

3-Leiter-Verbindungsuffe mit Schraubverbinder

für 3-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Verbindungsuffen CHMSV3 eignen sich für alle 3-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR). Sie ermöglichen das Verbinden von Kabeln mit Kupferdrahtschirm verschiedener Querschnitte und Leitermaterialien auch bei unterschiedlichen Kabelkonstruktionen hinsichtlich Leitschicht (graphitiert, abzieh- oder abschälbar). Mit Schraubverbindern.



Produktbeschreibung

| | |
|--------------------|---|
| Artikelname | CHMSV3 12kV 240-400 |
| Artikelnummer | 297358 |
| Hinweise | Verbindungsuffen mit größeren Querschnitten auf Anfrage. |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) |

| |
|--|
| Eigenschaften |
| Sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente |
| Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter |
| Für alle Kabel mit Kupferdrahtschirm |
| Großer Leitungs- und Kabelquerschnittsbereich |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |
| Sofort betriebsbereit |
| Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubverbinder |

| |
|---------------------|
| Anwendungen |
| Innenraum |
| Freiluft |
| Erdreich |
| Wasser |
| Installationskanäle |
| Leerrohre |

Technische Daten



| | |
|--|--|
| Artikelname | CHMSV3 12kV 240-400 |
| Artikelnummer | 297358 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 1250 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 23.1 mm |
| Nennquerschnitt 12 kV min | 240 mm ² |
| Nennquerschnitt 12 kV max | 400 mm ² |

Logistik Daten

| | |
|-------------------------|---|
| Artikelname | CHMSV3 12kV 240-400 |
| Artikelnummer | 297358 |
| Lieferumfang | Dickwandige Warmschrumpf-Isolierschläuche Dickwandiger Warmschrumpf-Außenschlauch mit thermoplastischem Kleber Silikon-Feldsteuerelemente Kupfergewebeband Feldsteuerndes blaues Füllband innovativer Schraubverbinder mit leitfähiger Hülle Schraubverbinder für Kupferdrahtschirm Montagekleinmaterial Montageanleitung |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN/GTIN | 4010311153612 |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Karton | Pal. EW |
|--------------------|--------|---------|
| Inhaltsmenge | 1 | 12 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 877 | 1200 |
| Breite (mm) | 200 | 800 |
| Höhe (mm) | 382 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 6.582 | 78.984 |
| Bruttogewicht (kg) | 6.582 | 97.184 |