

1-Leiter-Freiluft-Endverschluss

mit Schraubkabelschuh für 1-Leiter-Kunststoffkabel

Hybrid-Endverschlüsse CHESK-F eignen sich für alle 1-Leiter-Kunststoffkabel (PVC, PE, VPE, EPR) mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abziehoder abschälbar) und Schirmgestaltungen (Kupferdraht- oder Bandschirm). Mit Schraubkabelschuhen für Hauptleiter und Kupferdrahtschirm.



Produktbeschreibung


| Artikelname | CHESK-F 12kV 70-150 | |
|--------------------|---|--|
| Artikelnummer | 309535 | |
| Hinweise | Auch für Kabel Um = 7,2 kV zu verwenden, dann ist der min. Durchmesser über | |
| | der Aderisolierung zu prüfen. | |
| Optionales Zubehör | Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik) | |

| Eigenschaften |
|---|
| Für alle Anwendungsbedingungen sichere Feldsteuerung durch dauerelastische Silikon-Feldsteuerelemente |
| Kombination von Aufschiebe- und Warmschrumpfkomponenten |
| Großer Querschnittsbereich |
| Schnelle, einfache und sichere Montage |
| Sofort betriebsbereit |
| |

| Anwendungen | |
|-------------|--|
| Freiluft | |



Technische Daten



| Artikelname | CHESK-F 12kV 70-150 |
|--|--|
| Artikelnummer | 309535 |
| Spannungsebenen | U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV |
| Prüfnormen | CENELEC HD 629.1 |
| Länge L | 300 mm |
| Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min | 17.3 mm |
| Anzahl Schirme je Phase | 1 Stück |
| Durchmesser Schirm | 85 mm |
| Nennquerschnitt 12 kV min | 70 mm² |
| Nennguerschnitt 12 kV max | 150 mm² |

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Logistik Daten

| Artikelname | CHESK-F 12kV 70-150 | | |
|-------------------------|--|--|--|
| Artikelnummer | 309535 | | |
| Lieferumfang | kriechstromfester Warmschrumpfschlauch | | |
| | Silikon-Feldsteuerelemente | | |
| | Silikonschirme | | |
| | Schraubkabelschuhe | | |
| | 1 Satz für 3 Phasen | | |
| | Dichtband | | |
| | Montagekleinmaterial | | |
| | Montageanleitung | | |
| Haltbarkeit Zusatztexte | Unbegrenzt lagerfähig | | |
| Ursprungsland | Deutschland | | |
| Zolltarifnummer | 85469090 | | |
| EAN/GTIN | 4010311160894 | | |

Verpackungsdaten

| Verpackungstyp | Karton | Pal. EW |
|--------------------|--------|---------|
| Inhaltsmenge | 1 | 84 |
| Mengeneinheit | Stück | Stück |
| Länge (mm) | 385 | 1200 |
| Breite (mm) | 190 | 800 |
| Höhe (mm) | 134 | 1130 |
| Nettogewicht (kg) | 1.975 | 165.9 |
| Bruttogewicht (kg) | 1.975 | 184.1 |

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025