

EKM-2051-3D1-5S/S-1R/A

Art.-Nr.: 096484-000 (JOR-89619)

Übergangs- und Sicherungskästen EKM 2051 nach DIN / VDE 0660 T. 505 - mit VDE-Zeichen

Ausführung SK (für Masteinbau)

für Mast- Innen-Ø ab 100 mm, für Türgröße ab 85 x 350 mm

mit Kompakt- Einbaublock bestehend aus:

3 Stück Sicherungssockel 16 A / D01-E14, 3 Stück Schraubkappen E 14

5 Stück Schiebeklemmen, Netzform: L1, L2, L3, N, PE

Schienenverbindung (Messing- Schienen, vernickelt)

vollisolierte PE- und N- Abgangsklemmen

1 Stück Tragschiene (TS35) für nachträglichen Einbau von Reiheneinbaugeräten z.B.

FI- Schutzschalter (max. 3 Teilungseinheiten)

transparenter Deckel mit Schnappverschluß, Berührungsschutz

Schutzklasse II, Schutzart IP 54

Zugang: Kabelschelle für 3 Kabel bis 5 x 16 mm²

Abgang: 2 Stück Abgangstüllen

Zwei Leuchtenanschlußleitungen wahlweise auch nach unten parallel zum

Zugangskabel montierbar!

Schaltbild:







