



Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-1-0 AG
210011968-00

Produktbeschreibung

Ruftasten für Siedle Vario: 1 Ruftaste mit Glockensymbol und hinterleuchtbarem, wechselbarem Namensschild. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.

Für den Einsatz in den Sprechsystemen In-Home-Bus und Access, mit den Türlausprechern BTLM 750-..., ACTLM 770-... und ATLM 770-...

Beschriftung mit dem beiliegenden Einleger, der Vorlage zum selber drucken oder durch den Siedle-Beschriftungsservice.

Technische Daten

Beschriftungsfeld (mm) B x H:	59,6 x 92,2
Ruftaste (mm) B x H:	24 x 99
Schutzart:	IP 54
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
TM 700-1-0 AG	Ruftasten für Siedle Vario	Anthrazitgrau	A	210011968-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00
ZVK/TM 700/600	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 600 mm	Sonstiges	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 900 mm	Sonstiges	E	210012056-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
TM 700-1-0	Namensschild-Oberteil	Sonstiges	E	210012035-00



Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-1-0 AG

210011968

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
TM 700-1-0 AG	Ruftaste komplett	Anthrazitgrau	E	210012044-00
TM 700-...	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 300 mm	Sonstiges	E	210012054-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00

Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-1-0 AG

210011968

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-1-0 AG

210011968

Seite 4

Weitere Dokumente

REACH und RoHs Konformität

Zusatzinformation

140 kB

[herunterladen](#)

Beschriftungsservice

833 kB

[herunterladen](#)