



Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-4-0 W
210011974-00

Produktbeschreibung

Ruftasten für Siedle Vario: 4 Ruftasten mit Glockensymbol und hinterleuchtbarem, wechselbarem Namensschild. Einfache Verkabelung durch vorkonfektionierte, steckbare Kabelverbindung.

Für den Einsatz in den Sprechsystemen In-Home-Bus und Access, mit den Türlautsprechern BTLM 750-..., ACTLM 770-... und ATLM 770-...

Beschriftung mit dem beiliegenden Einleger, der Vorlage zum selber drucken oder durch den Siedle-Beschriftungsservice.

Technische Daten

Beschriftungsfeld (mm) B x H:	59,6 x 17,2
Ruftaste (mm) B x H:	24 x 24
Schutzart:	IP 54, IK 09
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 26

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
TM 700-4-0 W	Ruftasten für Siedle Vario	Weiß	A	210011974-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 W	Lackstift	Weiß	0	210007116-00
ZVK/TM 700/600	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 600 mm	Sonstiges	E	210012055-00
ZVK/TM 700/900	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 900 mm	Sonstiges	E	210012056-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
TM 700-4-0	Namensschild-Oberteil	Sonstiges	E	210012037-00



Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-4-0 W

210011974

Seite 2

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
TM 700-4-0 W	Ruftaste komplett	Weiß	E	210012050-00
TM/IM 700-...	Verbindungskabel TM 700-... zu TM 700-..., 300 mm	Sonstiges	E	210012054-00
Vario 611	Dichtrahmen Module	Grau	E	210007484-00

Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-4-0 W

210011974

Seite 3



Zeichnungen / Montage





Ruftasten für Siedle
Vario
TM 700-4-0 W

210011974

Seite 4

Weitere Dokumente

TM 700-...	Konformitätserklärung	348 kB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	109 kB	herunterladen
Beschriftungsvorlage (DE/EN)	Beschriftungsservice	833 kB	herunterladen