

Gehäuse-Aufputz
GA 612-4/1-01 DG

210012258-00



Produktbeschreibung

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 4 Funktionsmodule.

Komplett pulverbeschichtet bzw. lackiert, geeignet für Senkrecht- oder Waagrechtmontage. Zur Aufnahme von Montagerahmen MR 611-4/1-0, LED-Flächenleuchte LEDF 600-4/1-0 oder Infoschild-Modul ISM 611-4/1-0.

Technische Daten

Abmessungen (mm) B x H x T: 132 x 432 x 36,5

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|--------------------|----|--------------|
| GA 612-4/1-01 DG | Gehäuse-Aufputz | Dunkelgrau-Glimmer | A | 210012258-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|--------------------|----|--------------|
| MR 611-4/1-0 | Montagerahmen | Messing | B | 200015592-00 |
| Vario 611 DG | Lackstift | Dunkelgrau-Glimmer | 0 | 210007123-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|-----------------------------|-----------|----|--------------|
| GA 612-... | Montageset Gehäuse-Aufputz | Sonstiges | E | 200029981-00 |
| MR 611-... | Schlüssel für Montagerahmen | Sonstiges | E | 210007513-00 |

Gehäuse-Aufputz
GA 612-4/1-01 DG

210012258

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Gehäuse-Aufputz
GA 612-4/1-01 DG

210012258

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| Vario 611 Montageanleitung | Produktinformation | 815 kB | herunterladen |
| Allgemeine Konformitätserklärung | Konformitätserklärung | 140 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 109 kB | herunterladen |