


Gehäuse-Aufputz
GA 612-4/3-01 SM

210012267-00



Produktbeschreibung

Aufputzgehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckverbindern und Stahlblechbodenplatte für 12 Funktionsmodule.

Komplett pulverbeschichtet bzw. lackiert, geeignet für Senkrecht- oder Waagrechtmontage. Zur Aufnahme von Montagerahmen MR 611-..., LED-Flächenleuchte LEDF 600-... oder Infoschild-Modul ISM 611-...

Technische Daten

Abmessungen (mm) B x H x T: 332 x 432 x 36,5

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
GA 612-4/3-01 SM	Gehäuse-Aufputz	Silber-Metallic	A	210012267-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
MR 611-4/1-0	Montagerahmen	Messing	B	200015592-00
Vario 611 SM	Lackstift	Silber-Metallic	0	210007117-00

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
GA 612-...	Montageset Gehäuse-Aufputz	Sonstiges	E	200029981-00
MR 611-...	Schlüssel für Montagerahmen	Sonstiges	E	210007513-00


Gehäuse-Aufputz
GA 612-4/3-01 SM

210012267

Seite 2



Zeichnungen / Montage





Gehäuse-Aufputz
GA 612-4/3-01 SM

210012267

Seite 3

Weitere Dokumente

Vario 611 Montageanleitung
Allgemeine Konformitätserklärung
REACH und RoHS Konformität

Produktinformation
Konformitätserklärung
Zusatzinformation

815 kB herunterladen
140 kB herunterladen
109 kB herunterladen