



# **DK TS 16**



- DIN-Tragschiene 35 mm
- Tragschiene 35 x 7,5 mm, 175 mm lang
- für den Aufbau von Reihenklemmen

### **ANSCHLUSSDATEN**

### MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör: Befestigungsschrauben

# **WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN**

Werkstoff: Stahlblech

Halogenfrei: Ja Silikonfrei: Ja

Oberflächenbehandlung: Sendzimirverzinkt

### **ABMESSUNGEN**

Höhe:7,5 mmBreite:35 mmNettogewicht:0,063 kgBohrlochabstand mittig:150 mmLänge:175 mmMaterialstärke:1 mm

#### **VERTRIEBSDATEN**

Produktnummer: 62000126

EAN: 4012591122586

Verpackungseinheit: 1

Zolltarifnummer: 85369010

ETIM Klasse: DYNAMIC: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial

control equipment

ETIM-8.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial

control equipment

ETIM-7.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial

control equipment

ETIM-6.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial

control equipment

ETIM-5.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial

control equipment

ETIM-4.0: EC001285 - Mounting rail for electrical/industrial

control equipment

### **HINWEIS**

Bei Verwendung der beiliegenden Verschlussstopfen wird die angegebene Schutzart nicht verändert.

### **AUSSCHREIBUNGSTEXTE**

Tragschiene DK TS 16, 175 mm, für Kabelabzweigkästen DK 16...., KF 16...., Hutprofil 35 mm nach DIN EN 60715

# **ZEICHNUNGEN**

