



FP VP 36



- Verschlussplatte

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Schutzklasse: II

ANSCHLUSSDATEN

MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Mitgeliefertes Zubehör:	Befestigungsmaterial
IP-Schutzart:	IP65
geeignet für Gehäusewand:	360 mm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Einsatzbereich:	Geschützte Installation
Maximale Umgebungstemperatur 24 h:	35 °C
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchte:	≤ 50 % bei 40 °C, ≤ 100 % bei 25 °C

WERKSTOFFEIGENSCHAFTEN

Werkstoff:	Polycarbonat
------------	--------------

ABMESSUNGEN

Breite:	360 mm
Nettogewicht:	0,179 kg

FARBEN

Farbe:	Grau, ähnlich RAL 7035
--------	------------------------

ZULASSUNGEN

Normenkonformität:	DIN EN 61439-3
--------------------	----------------

VERTRIEBSDATEN

Produktnummer:	68000066
EAN:	4012591104872
Verpackungseinheit:	1
Zolltarifnummer:	85371098
ETIM Klasse:	DYNAMIC: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-9.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-8.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-7.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-6.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-5.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet) ETIM-4.0: EC002524 - Side-/back panel (enclosure/cabinet)

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

Verschlussplatte für Gehäusewand 3, 360 mm

ZEICHNUNGEN

