





STREETLIGHT AREA



	EAN	l x w x h [mm]	W	VAC	Hz	lm	lm/W	K
SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854030031	448 x 172 x 73	30	100-240	50/60	3900	130	2700
SL AREA SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854030055	448 x 172 x 73	30	100-240	50/60	3900	130	3000
SL AREA SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854030079	448 x 172 x 73	30	100-240	50/60	4050	135	4000
SL AREA SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854030093	448 x 172 x 73	30	100-240	50/60	4050	135	6500
SL AREA SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854030116	448 x 172 x 73	45	100-240	50/60	5850	130	2700
SL AREA SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854030130	448 x 172 x 73	45	100-240	50/60	5850	130	3000
SL AREA SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854030154	448 x 172 x 73	45	100-240	50/60	6075	135	4000
SL AREA SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854030178	448 x 172 x 73	45	100-240	50/60	6075	135	6500
SL AREA MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854030192	515 x 193 x 73	65	100-240	50/60	8450	130	2700
SL AREA MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854030215	515 x 193 x 73	65	100-240	50/60	8450	130	3000
SL AREA MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854030239	515 x 193 x 73	65	100-240	50/60	8775	135	4000
SL AREA MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854030253	515 x 193 x 73	65	100-240	50/60	8775	135	6500
SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854030277	448 x 172 x 73	30	100-240	50/60	3900	130	2700
SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854030291	448 x 172 x 73	30	100-240	50/60	3900	130	3000
SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854030314	448 x 172 x 73	30	100-240	50/60	4050	135	4000
SL AREA SPD SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854030338	448 x 172 x 73	30	100-240	50/60	4050	135	6500
SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854030352	448 x 172 x 73	45	100-240	50/60	5850	130	2700
SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854030376	448 x 172 x 73	45	100-240	50/60	5850	130	3000
SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854030390	448 x 172 x 73	45	100-240	50/60	6075	135	4000
SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854030413	448 x 172 x 73	45	100-240	50/60	6075	135	6500
SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854030437	515 x 193 x 73	65	100-240	50/60	8450	130	2700
SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854030451	515 x 193 x 73	65	100-240	50/60	8450	130	3000
SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854030475	515 x 193 x 73	65	100-240	50/60	8775	135	4000
SL AREA SPD MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854030499	515 x 193 x 73	65	100-240	50/60	8775	135	6500
SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35ST GY	4099854079801	615 x 260 x 73	90	100-240	50/60	11700	130	2700
SL AREA SPD LA V 90W 730 RV35ST GY	4099854079825	615 x 260 x 73	90	100-240	50/60	11700	130	3000
SL AREA SPD LA V 90W 740 RV35ST GY	4099854079849	615 x 260 x 73	90	100-240	50/60	12150	135	4000
SL AREA SPD LA V 90W 765 RV35ST GY	4099854079863	615 x 260 x 73	90	100-240	50/60	12150	135	6500
SL AREA SPD LA V 120W 727 RV35ST GY	4099854079887	615 x 260 x 73	120	100-240	50/60	15600	130	2700
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY	4099854079900	615 x 260 x 73	120	100-240	50/60	15600	130	3000
SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35ST GY	4099854079924	615 x 260 x 73	120	100-240	50/60	16200	135	4000
SL AREA SPD LA V 120W 765 RV35ST GY	4099854079948	615 x 260 x 73	120	100-240	50/60	16200	135	6500
SL AREA SPD XL V 150W 727 RV35ST GY	4099854079962	695 x 270 x 73	150	100-240	50/60	19500	130	2700
SL AREA SPD XL V 150W 730 RV35ST GY	4099854079986	695 x 270 x 73	150	100-240	50/60	19500	130	3000
SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST GY	4099854080012	695 x 270 x 73	150	100-240	50/60	20250	135	4000
SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35ST GY	4099854080036	695 x 270 x 73	150	100-240	50/60	20250	135	6500

	EAN	IP	IK	∇	R _a	⊡ (°C)	PF	⊡
SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854030031	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.40 kg
SL AREA SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854030055	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.40 kg
SL AREA SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854030079	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.40 kg
SL AREA SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854030093	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.40 kg
SL AREA SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854030116	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.44 kg
SL AREA SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854030130	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.44 kg
SL AREA SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854030154	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.44 kg
SL AREA SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854030178	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.44 kg
SL AREA MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854030192	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.74 kg
SL AREA MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854030215	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.74 kg
SL AREA MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854030239	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.74 kg
SL AREA MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854030253	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.74kg
SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854030277	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.45 kg
SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854030291	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.45 kg
SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854030314	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.45 kg
SL AREA SPD SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854030338	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.45 kg
SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854030352	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.49kg
SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854030376	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.49 kg
SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854030390	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.49 kg
SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854030413	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.49 kg
SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854030437	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.79 kg
SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854030451	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.79 kg
SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854030475	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.79 kg
SL AREA SPD MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854030499	66	08	160° x 58°	>70	-30...+50	>0.9	1.79 kg
SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35ST GY	4099854079801	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	3.20 kg
SL AREA SPD LA V 90W 730 RV35ST GY	4099854079825	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	3.20 kg
SL AREA SPD LA V 90W 740 RV35ST GY	4099854079849	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	3.20 kg
SL AREA SPD LA V 90W 765 RV35ST GY	4099854079863	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	3.20 kg
SL AREA SPD LA V 120W 727 RV35ST GY	4099854079887	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	3.20 kg
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY	4099854079900	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	3.20 kg
SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35ST GY	4099854079924	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	3.20 kg
SL AREA SPD LA V 120W 765 RV35ST GY	4099854079948	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	3.20 kg
SL AREA SPD XL V 150W 727 RV35ST GY	4099854079962	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	4.15 kg
SL AREA SPD XL V 150W 730 RV35ST GY	4099854079986	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	4.15 kg
SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST GY	4099854080012	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	4.15 kg
SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35ST GY	4099854080036	66	08	155° x 69°	>70	-30...+50	>0.9	4.15 kg



SL AREA SPD XL V 150W

0.13m² 0.019m²

0.035m²

m²

>45cm

ø 48-60

2x

4x

ø 48-60

[mm]

4058075730250

ø 42 ø 62





2x





4x


ø 62

ø 42


[mm]







	Inrush current [A]	Th50 [μ s]	B10	B16	B32	C10	C16	C32
SL AREA SM V 30W	8.9	100	51	82	165	55	88	177
SL AREA SM V 45W	8.6	100	37	60	120	40	64	129
SL AREA MD V 65W	8.4	100	23	37	75	25	40	81
SL AREA SPD LA V 90W	9.8	360	17	28	56	18	30	60
SL AREA SPD LA V 120W	6.1	840	12	20	41	13	22	44
SL AREA SPD XL V 150W	8.9	400	10	17	34	11	18	36



C10449057
G11155721v1
05.12.22

© LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom



LEDVANCE GmbH
Steineme Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com



SL AREA / SL AREA SPD

	EAN	n			ENERGY * X =
SL AREA SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854030031	1	AC44826		E
SL AREA SPD SM V 30W 727 RV20ST GY	4099854030277				
SL AREA SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854030055	1	AC44827		E
SL AREA SPD SM V 30W 730 RV20ST GY	4099854030291				
SL AREA SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854030079	1	AC44828		D
SL AREA SPD SM V 30W 740 RV20ST GY	4099854030314				
SL AREA SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854030093	1	AC44829		D
SL AREA SPD SM V 30W 765 RV20ST GY	4099854030338				
SL AREA SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854030116	1	AC44830		E
SL AREA SPD SM V 45W 727 RV20ST GY	4099854030352				
SL AREA SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854030130	1	AC44831		E
SL AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY	4099854030376				
SL AREA SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854030154	1	AC44832		D
SL AREA SPD SM V 45W 740 RV20ST GY	4099854030390				



	EAN	n	LED		
SL AREA SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854030178	1	AC44833		D
SL AREA SPD SM V 45W 765 RV20ST GY	4099854030413				
SL AREA MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854030192	1	AC44834		D
SL AREA SPD MD V 65W 727 RV20ST GY	4099854030437				
SL AREA MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854030215	1	AC44835		D
SL AREA SPD MD V 65W 730 RV20ST GY	4099854030451				
SL AREA MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854030239	1	AC44836		D
SL AREA SPD MD V 65W 740 RV20ST GY	4099854030475				
SL AREA MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854030253	1	AC44837		D
SL AREA SPD MD V 65W 765 RV20ST GY	4099854030499				
SL AREA SPD LA V 90W 727 RV35ST GY	4099854079801	1	AC46738		E
SL AREA SPD LA V 90W 730 RV35ST GY	4099854079825	1	AC46739		E
SL AREA SPD LA V 90W 740 RV35ST GY	4099854079849	1	AC46740		D
SL AREA SPD LA V 90W 765 RV35ST GY	4099854079863	1	AC46741		D



	EAN	n	LED	QR code	
SL AREA SPD LA V 120W 727 RV35ST GY	4099854079887	1	AC46742		E
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY	4099854079900	1	AC46743		E
SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35ST GY	4099854079924	1	AC46744		D
SL AREA SPD LA V 120W 765 RV35ST GY	4099854079948	1	AC46745		D
SL AREA SPD XL V 150W 727 RV35ST GY	4099854079962	1	AC46746		E
SL AREA SPD XL V 150W 730 RV35ST GY	4099854079986	1	AC46747		E
SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST GY	4099854080012	1	AC46748		D
SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35ST GY	4099854080036	1	AC46749		D

	EAN	n	LED	QR code	
SL AREA SPD LA V 120W 727 RV35ST GY	4099854079887	1	AC46742		E
SL AREA SPD LA V 120W 730 RV35ST GY	4099854079900	1	AC46743		E
SL AREA SPD LA V 120W 740 RV35ST GY	4099854079924	1	AC46744		D
SL AREA SPD LA V 120W 765 RV35ST GY	4099854079948	1	AC46745		D
SL AREA SPD XL V 150W 727 RV35ST GY	4099854079962	1	AC46746		E
SL AREA SPD XL V 150W 730 RV35ST GY	4099854079986	1	AC46747		E
SL AREA SPD XL V 150W 740 RV35ST GY	4099854080012	1	AC46748		D
SL AREA SPD XL V 150W 765 RV35ST GY	4099854080036	1	AC46749		D

*
Ⓓ Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse <X>. Ⓔ This product contains a light source of energy efficiency class <X>. Ⓕ Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique <X>. Ⓖ Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica <X>. Ⓗ Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética <X>. Ⓙ Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética <X>. Ⓜ Το προϊόν αυτό περιέχει φωτεινή πηγή της τάξης ενεργειακής απόδοσης <X>. Ⓝ Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse <X>. Ⓟ Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieeffektivitetsklass <X>. Ⓡ Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on <X>. Ⓣ Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse <X>. Ⓛ Dette produkt indeholder en lyskilde i energieffektivitetsklasse <X>. Ⓨ Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti <X>. Ⓡ Данный продукт содержит энергосберегающий источник света (класса <X>). Ⓣ Ez a termék egy <X> energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz. Ⓟ Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej <X>. Ⓡ Tento výrobek obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti <X>. Ⓡ Та іздекек vseбује светлобни вир разреда енергијске учинковитост <X>. Ⓡ Бу үрүн, енерји веримлији синифнда бир ишк кайнағи ічерір <X>. Ⓡ Овај произвоd садржава извор свјетлости класе енергетске учинковитости <X>. Ⓡ Acest produs conține o sursă de lumină cu clasa de eficiență energetică <X>. Ⓡ Този продукт включва светлинен източник с клас на енергийна ефективност <X>. Ⓡ Тооде sisaldab energiatõhususe klassi <X> valgusallikat. Ⓡ Šiame gaminyje yra šviesos šaltinis, kurio energijos vartojimo efektyvumo klasė <X>. Ⓡ Ši s ražojums satur gaismas avotu, kura energoefektivitātes klase ir <X>. Ⓡ Овај произвоd садржи извор светлости класе енергетске ефикасности <X>. Ⓡ Цей виріб містить джерело світла класу енергоефективності <X>. Ⓡ Бұл өнімде <X> энергия тиімділігі класының жарық көзі бар.



LEDVANCE GmbH
Steinerne Furt 62
86167 Augsburg, Germany
www.ledvance.com

Ⓡ LEDVANCE Ltd, Aquila House
Delta Crescent, Westbrook, Warrington
WA5 7NR, United Kingdom

07.11.22