


# PRODUKTDATENBLATT ENDURA Garden 9 Dots 3000K

ENDURA GARDEN DOT | Dekorative Dots für Außenanwendungen



# Anwendungsgebiete

- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

#### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

## Produkteigenschaften

- Schutzklasse (Dots): IP65

- Schutzart (Netzteil): IP44

- Erweiterung auf maximal 18 Dots

- Farbtemperatur: 3.000 K (Warm White)



## **TECHNISCHE DATEN**

#### **Elektrische Daten**

Nennleistung	6,00 W
Nennspannung	220240 V
Netzfrequenz	5060 Hz
Netzleistungsfaktor $\lambda$	> 0,5
Schutzklasse	Ш
Betriebsart	Netzspannung

#### **Photometrische Daten**

Lichtstrom	480 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	630 lm
Lichtausbeute	63 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Standardabweichung des Farbabgleichs	≤6 sdcm
Ausstrahlungswinkel	33.00 °

## Maße & Gewicht

Durchmesser	23,00 mm
Breite	23,00 mm
Höhe	96,00 mm
Produktgewicht	340,00 g



## Materialien & Farben

Produktfarbe	klar
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)

# Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20+40 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP65
Dimmbar	Nein
Montageart	Erdspieß
Montageort	Boden
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

# Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
Anzahl der Schaltzyklen	12500

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

# Zertifikate & Standards

Normen CE / EAC
-----------------

#### **TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Netzteil nur im Basis-Set enthalten
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

## **DOWNLOADS**

	Dokumente und Zertifikate
PDF	User instruction
PDF	Declarations Of Conformity CE

## **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075478411	Faltschachtel 1	132 mm x 122 mm x 104 mm	388.00 g	1.67 dm³
4058075478428	Versandschachtel 4	278 mm x 258 mm x 129 mm	1855.00 g	9.25 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.