

PRODUKTDATENBLATT

Vintage 1906 PenduLum Triple Canopy Linear

Vintage 1906® PenduLum CANOPY | Baldachin für 1906 PenduLum

Anwendungsgebiete

- Wohnbereiche (Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer usw.)
- Gewerbe (Hotels, Bars, Boutiquen usw.)



Produktvorteile

- Zubehör für die Deckenbefestigung zur Kombination von bis zu drei Pendulum-Leuchten



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	540 mm
Breite	50,0 mm
Höhe	50,0 mm
Produktgewicht	676,00 g
Kabellänge	1,5 m

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 3 x 12 W LED
-----------------------	---------------------------------------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate



User instruction



Packaging insert



Declarations Of Conformity CE



Declarations Of Conformity UKCA

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854092831	Faltschachtel 1	75 mm x 105 mm x 630 mm	891.00 g	4.96 dm ³
4099854092848	Versandschachtel 4	650 mm x 170 mm x 235 mm	4017.00 g	25.97 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Mehr Informationen unter www.ledvance.de/consumer/produkte/produkt-stories/vintage-edition-1906

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.