

# PRODUKTDATENBLATT

## LB FLEX 1200 BP COVER

LOW BAY FLEX BALL PROOF COVER | Ballwurfsichere Abdeckung für LOW BAY FLEX luminaires

---

### Anwendungsgebiete

- Sporthallen
- Indoor-Sportanlagen



---

### Produktvorteile

- Einfache Installation mit 6 enthaltenen Schrauben

---



### Produkteigenschaften

- Ballwurfsichere Abdeckung mit erhöhter physikalischer Robustheit (gemäß DIN 18032-3 und DIN 57710-13)




TECHNISCHE DATEN

Photometrische Daten




LDC typ cone



LDC typ polar

### Maße & Gewicht

Länge	915 mm
Breite	119,0 mm
Höhe	39 mm
Produktgewicht	1245,00 g



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl



### Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Leuchte

### Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Available from December 2023
-----------------------	------------------------------

### DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien



IES file (IES)



LDT file (Eulumdat)



UGR file (UGR table)



LDC typ cone



LDC typ polar

VERPACKUNGSMFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854177705	Faltschachtel 1	923 mm x 137 mm x 25 mm	1420.00 g	3.16 dm <sup>3</sup>
4099854177712	Versandschachtel 3	941 mm x 155 mm x 101 mm	4672.00 g	14.73 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.