


Bestell-Nr.: 5NY231745KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382047

Produktbeschreibung: Mast, kon. rd, St, pulv, DB702S, 4.5m, Ø76



Mast, Mast, konisch rund, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 4,5m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h= 800mm / Ø= 134mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 30,8
 GTIN (EAN): 4039806382047



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)
 Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722
 Stand 23.12.2023 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5NY231745KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382047

Technische Detailbeschreibung: Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,4.5m,Ø76



Kenndaten

- Produkttyp: Mast
- Produktname: Mast
- Bestell-Nr.: 5NY231745KM08

Zertifikate, Standards

- Norm: DIN EN 40

Material, Farbe

- Mast: Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), konisch rund
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

Abmessung, Gewicht

- Höhe: 4,5m
- Gewicht: 30,8kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76mm
- Erdstück: h= 800mm / Ø= 134mm

Bestell-Nr.: 5NY231745KM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382047

Maße: Mast,kon.rd,St,pulv,DB702S,4.5m,Ø76

