



**Bestell-Nr.:** 5NY231760AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382306

**Produktbeschreibung:** Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,6m,Ø76



Mast, Mast, zylindrisch abgesetzt, aus Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), Höhe: 6,0m, Zopfmaß: 76mm (Aufsatz), Erdstück: h=1000mm / Ø= 114mm, Norm: DIN EN 40, Verpackungseinheit: 1 Stück

Gew. (kg): 48,0  
GTIN (EAN): 4039806382306



**Bestell-Nr.:** 5NY231760AM08 | **GTIN (EAN):** 4039806382306

**Technische Detailbeschreibung:** Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,6m,Ø76



#### Kenndaten

- Produkttyp: Mast
- Produktname: Mast
- Bestell-Nr.: 5NY231760AM08

#### Zertifikate, Standards

- Norm: DIN EN 40

#### Material, Farbe

- Mast: Stahl, pulverbeschichtet, Siteco® eisenglimmer (DB 702S), zylindrisch abgesetzt
- Farbangabe: Siteco® eisenglimmer (DB 702S)

#### Abmessung, Gewicht

- Höhe: 6,0m
- Gewicht: 48,0kg
- Mastzopf: Zopfmaß: 76mm
- Erdstück: h= 1000mm / Ø= 114mm

Bestell-Nr.: 5NY231760AM08 | GTIN (EAN): 4039806382306

Maße: Mast,zyl.abges,St,pulv,DB702S,6m,Ø76

