

Bestell-Nr.: 5TR305DEMZV00631LD | **GTIN (EAN):** 4058352986646


Produktbeschreibung: Mod31SensSens,Tst.eing



Modario® 31 SensorSensor-Modul PR3-S, Master, lokale Steuerung - autarke standalone Sensorik, dimmbar, Montageort: an der Modario® Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, VDE, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Tastereingang, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, Verpackungseinheit: 1 Stück



Gew. (kg): 0,4
GTIN (EAN): 4058352986646



Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5TR305DEMZV00631LD | **GTIN (EAN):** 4058352986646

Technische Detailbeschreibung: Mod31SensSens,Tst.eing



Kenndaten

- Produkttyp: Sensor
- Produktname: Modario® 31 Sensor
- Bestell-Nr.: 5TR305DEMZV00631LD

1x DALI

- Besonderheit: DALI, Master-Funktion, broadcast-Adressierung, max. 30 DALI-EVG's

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Bestückung:

- Zusatz: Verdrahtung halogenfrei

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK I (Schutzerdung)
- Temperaturbereich (Betrieb): 0...+40°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, VDE

Material, Farbe

- Tragschienen-Adaptersatz: Stahlblech, bandlackiert, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montagehöhe: max. 3,5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Stecker, 5polig, mit Phasenwahl
- Nennspannung: 230V, 50Hz, AC

Abmessung, Gewicht

- Länge: 597mm
- Breite: 83mm
- Höhe: 63mm
- Gewicht: 0,4kg

Eingänge

1x Tastereingang

- Anschluss: Systemverbindung
- Besonderheit: zum Anschluss des Kalibriertasters

Ausgänge

Bei der Ausführungsplanung zur Elektroinstallation ist zwingend die Montageanleitung zu beachten (zu finden unter www.siteco.com)

Toleranzen bezogen auf thermische, elektrische und photometrische Daten entsprechend IEC 62722

Stand 01.03.2025 - Änderungen und Irrtümer vorbehalten - Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden -

Bestell-Nr.: 5TR305DEMZV00631LD | **GTIN (EAN):** 4058352986646

Maße: Mod31SensSens,Tst.eing

