


Leuchtmittel L-TUBE



Artikelnummer **0206681GF**

GTIN **4029299481303**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206681GF>



Produktbeschreibung

Leuchtmittel L-TUBE-B mit einem Lichtstrom von 1400 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung klar. Leistung 8 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungs-system durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	550 mm
Maß B	29 mm
Maß H	30 mm
Nettogewicht	0,33 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,56 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	8 W
Leuchtmittellichtstrom	1400 lm
Leuchtmittelleffizienz	175,0 lm/W
Energieverbrauch	9 kWh/1.000 h

Maßzeichnung



Ausschreibungstext

Leuchtmittel L-TUBE-B mit einem Lichtstrom von 1400 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung klar. Leistung 8 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206681GF

Artikelbezeichnung: L-TUBE-B 055/8W 140K840 GF

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 550 mm

Maß B: 29 mm

Maß H: 30 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA

Abdeckung: klar


Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80



Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM

Energielabel



**ENERG**

RIDI
0206681GF

A

B

C

D


E

F

G

D

8
kWh/1000h



2019/2015