


**Leuchtmittel R-TUBE**Artikelnummer **0206183LD**GTIN **4029299554687**Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206183LD>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 2540 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergebeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 16 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

**Allgemein**

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

**Abmessungen**


Maß L	549 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,180 kg

**Elektrische Ausführung**

Stromaufnahme	700 mA
---------------	--------

**Leuchtmittel**

Farbwiedergebeindex Ra	$\geq 80$
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	16 W
Leuchtmittellichtstrom	2540 lm
Leuchtmittelleffizienz	158,8 lm/W
Energieverbrauch	18 kWh/1.000 h

**Maßzeichnung**

**0206183LD R-TUBE 055-840M0250 LD****Ausschreibungstext**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 2540 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von <3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 16 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206183LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE 055-840M0250 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 549 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 700 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farborttoleranz (SDCM): <3 SDCM

**Energielabel**