


Leuchtmittel R-TUBEArtikelnummer **0206601LD**GTIN **4029299554762**Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206601LD>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 4780 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 29 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen


Maß L	1149 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,370 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	650 mA
---------------	--------

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	29 W
Leuchtmittellichtstrom	4780 lm
Leuchtmittelleffizienz	164,8 lm/W
Energieverbrauch	32 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

0206601LD R-TUBE 115-840M0500 LD**Ausschreibungstext**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 4780 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 29 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206601LD
Artikelbezeichnung: R-TUBE 115-840M0500 LD
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1149 mm
Maß B: 23 mm
Maß H: 23 mm
Stromaufnahme: 650 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 4000 K
Lichtfarbe: 840
Farborttoleranz(SDCM): < 3 SDCM

Energielabel