

Leuchtmittel R-TUBE



Artikelnummer **0206713LD**

GTIN **4029299554892**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206713LD>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $Ra \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

Maß L	1500 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,49 kg


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,73 mA

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	6500 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	30 W
Leuchtmittellichtstrom	5100 lm
Leuchtmittelleffizienz	170,0 lm/W
Energieverbrauch	34 kWh/1.000 h

Maßzeichnung



0206713LD R-TUBE 150-865M0500 LD

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial). LED-Module als Linearplatine ausgebildet. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Grundprofil aus stranggepresstem Aluminium für optimales Thermomanagement. Linearplatine kontinuierlich über die gesamte Länge mit Grundprofil verschränkt. Abdeckung aus satiniertem PMMA für effiziente Lichtauskopplung, Fassung aus robustem PC weiß.

Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform).

Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206713LD

Artikelbezeichnung: R-TUBE 150-865M0500 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1500 mm

Maß B: 23 mm

Maß H: 23 mm

Stromaufnahme: 0,73 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex R_a : ≥ 80

Farbtemperatur: 6500 K

Lichtfarbe: 865

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206713LD R-TUBE 150-865M0500 LD

Energielabel

