


Leuchtmittel R-TUBEArtikelnummer **0206997LD**GTIN **4029299555158**Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206997LD>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 6480 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergebeindex von ≥ 80. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 41 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen


Maß L	1449 mm
Maß B	23 mm
Maß H	23 mm
Nettogewicht	0,470 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	980 mA
---------------	--------

Leuchtmittel


Farbwiedergebeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	3000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	41W
Leuchtmittellichtstrom	6480 lm
Leuchtmittelleffizienz	158,0 lm/W
Energieverbrauch	46 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

0206997LD R-TUBE 145-830M0650 LD**Ausschreibungstext**

Leuchtmittel R-TUBE mit einem Lichtstrom von 6480 lm in Lichtfarbe 830 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von <3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 41 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206997LD
Artikelbezeichnung: R-TUBE 145-830M0650 LD
Produktkategorie: Leuchtmittel
Maß L: 1449 mm
Maß B: 23 mm
Maß H: 23 mm
Stromaufnahme: 980 mA
Abdeckung: matt
Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80
Farbtemperatur: 3000 K
Lichtfarbe: 830
Farborttoleranz(SDCM): <3 SDCM

Energielabel



0206997LD R-TUBE 145-830M0650 LD

