


Leuchtmittel R-TUBE 360Artikelnummer **0206926LD**GTIN **4029299554984**Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206926LD>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 1290 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 8 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen



Maß L	546 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,088 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,56 mA
---------------	---------

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	8 W
Leuchtmittellichtstrom	1290 lm
Leuchtmittelleffizienz	161,3 lm/W
Energieverbrauch	9 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

0206926LD RT360 055-840M0150 LD**Ausschreibungstext**

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 1290 lm in Lichtfarbe 840 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 8 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206926LD

Artikelbezeichnung: RT360 055-840M0150 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 546 mm

Maß B: 20 mm

Maß H: 20 mm

Stromaufnahme: 0,56 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farborttoleranz (SDCM): < 3 SDCM**Energielabel**