


## Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206933LD**

GTIN **4029299555011**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206933LD>



### Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

### Abmessungen

Maß L	1143 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,184 kg


### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,65 mA

### Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex $R_a$	$\geq 80$
Farbtemperatur	4000 K
Farborttoleranz (SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	18 W
Leuchtmittellichtstrom	2990 lm
Leuchtmittelleffizienz	166,1 lm/W
Energieverbrauch	20 kWh/1.000 h

### Maßzeichnung



**0206933LD** RT360 115-840M0300 LD

---

## Ausschreibungstext

---

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra  $\geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206933LD

Artikelbezeichnung: RT360 115-840M0300 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1143 mm

Maß B: 20 mm

Maß H: 20 mm

Stromaufnahme: 0,65 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

0206933LD RT360 115-840M0300 LD

## Energielabel

