


Leuchtmittel R-TUBE 360Artikelnummer **0206934LD**GTIN **4029299555028**Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206934LD>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 2990 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 18 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

Abmessungen


Maß L	1143 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,184 kg

Elektrische Ausführung

Stromaufnahme	0,65 mA
---------------	---------

Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Farbtemperatur	6500 K
Farborttoleranz(SDCM)	< 3 SDCM
Leistung des Leuchtmittels	18 W
Leuchtmittellichtstrom	2990 lm
Leuchtmittelleffizienz	166,1 lm/W
Energieverbrauch	20 kWh/1.000 h

Maßzeichnung

0206934LD RT360 115-865M0300 LD**Ausschreibungstext**

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 2990 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von ≥ 80 . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Abdeckung matt. Leistung 18 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206934LD

Artikelbezeichnung: RT360 115-865M0300 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1143 mm

Maß B: 20 mm

Maß H: 20 mm

Stromaufnahme: 0,65 mA


Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Farbtemperatur: 6500 K

Lichtfarbe: 865

Farborttoleranz(SDCM): < 3 SDCM

Energielabel



0206934LD RT360 115-865M0300 LD

