


## Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206934LD**

GTIN **4029299555028**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206934LD>



### Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farborttoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

### Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

### Abmessungen

Maß L	1143 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,184 kg


### Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,65 mA

### Leuchtmittel

Farbwiedergabeindex $R_a$	$\geq 80$
Farbtemperatur	6500 K
Farborttoleranz (SDCM)	$< 3$ SDCM
Leistung des Leuchtmittels	18 W
Leuchtmittellichtstrom	2990 lm
Leuchtmittelleffizienz	166,1 lm/W
Energieverbrauch	20 kWh/1.000 h

### Maßzeichnung



**0206934LD** RT360 115-865M0300 LD

---

## **Ausschreibungstext**

---

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe  $R_a \geq 80$ , Farbortoleranz  $< 3$  Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206934LD

Artikelbezeichnung: RT360 115-865M0300 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1143 mm

Maß B: 20 mm

Maß H: 20 mm

Stromaufnahme: 0,65 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex  $R_a \geq 80$

Farbtemperatur: 6500 K

Lichtfarbe: 865

Farbortoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

0206934LD RT360 115-865M0300 LD

## Energielabel

