


**Leuchtmittel R-TUBE 360**Artikelnummer **0206944LD**GTIN **4029299555059**Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206944LD>**Produktbeschreibung**

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung matt. Leistung 21W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werkseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

**Allgemein**

Produktkategorie	Leuchtmittel
------------------	--------------

**Abmessungen**


Maß L	1443 mm
Maß B	20 mm
Maß H	20 mm
Nettogewicht	0,232 kg

**Elektrische Ausführung**

Stromaufnahme	0,65 mA
---------------	---------

**Leuchtmittel**

Farbwiedergabeindex Ra	$\geq 80$
Farbtemperatur	6500 K
Farborttoleranz(SDCM)	$< 3$ SDCM
Leistung des Leuchtmittels	21W
Leuchtmittellichtstrom	3590 lm
Leuchtmittelleffizienz	171,0 lm/W
Energieverbrauch	24 kWh/1.000 h

**Maßzeichnung**

**0206944LD RT360 145-865M0350 LD****Ausschreibungstext**

Leuchtmittel RT360 mit einem Lichtstrom von 3590 lm in Lichtfarbe 865 und einem Farbwiedergabeindex von  $\geq 80$ . Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von  $< 3$  SDCM. Abdeckung matt. Leistung 21 W. RIDI-TUBE Systeme durch Fassungssystem durch Endverbraucher wechselbar. Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206944LD  
Artikelbezeichnung: RT360 145-865M0350 LD  
Produktkategorie: Leuchtmittel  
Maß L: 1443 mm  
Maß B: 20 mm  
Maß H: 20 mm  
Stromaufnahme: 0,65 mA  
Abdeckung: matt  
Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$   
Farbtemperatur: 6500 K  
Lichtfarbe: 865  
Farborttoleranz (SDCM):  $< 3$  SDCM

**Energielabel**