


Leuchtmittel R-TUBE 360



Artikelnummer **0206952LD**

GTIN **4029299555073**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0206952LD>



Produktbeschreibung

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe $R_a \geq 80$, Farborttoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Allgemein

Produktkategorie Leuchtmittel

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Maß L | 1443 mm |
| Maß B | 20 mm |
| Maß H | 20 mm |
| Nettogewicht | 0,232 kg |


Elektrische Ausführung

Stromaufnahme 0,83 mA

Leuchtmittel

| | |
|----------------------------|----------------|
| Farbwiedergabeindex R_a | ≥ 80 |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farborttoleranz (SDCM) | < 3 SDCM |
| Leistung des Leuchtmittels | 27 W |
| Leuchtmittellichtstrom | 4560 lm |
| Leuchtmittelleffizienz | 168,9 lm/W |
| Energieverbrauch | 31 kWh/1.000 h |

Maßzeichnung



0206952LD RT360 145-840M0450 LD

Ausschreibungstext

LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360, Farbwiedergabe Ra ≥ 80 , Farbortoleranz < 3 Step Mac Adam (initial), Schutzart IP20. LED-Module als Linearplatine ausgebildet, beidseitig bestückt bei 70% Direktlicht und 30% Indirektanteil. Mid-Power LEDs für gleichmäßige Ausleuchtung und maximale Effizienz. Linearplatine eingeschoben. Fassung aus robustem PC, weiß. Betrieb mit einem externen LED-Treiber (in Leuchte verbaut), Konstantstrom, Schutzkleinspannung kleiner 60 Volt (SELV-konform). Werksseitige Montage der elektrischen Komponenten in annähernd allen Leuchten aus dem RIDI-Programm. Werkzeuglose bauseitige Montage der RIDI-TUBE 360 ähnlich Leuchtstofflampen.

Artikelnummer: 0206952LD

Artikelbezeichnung: RT360 145-840M0450 LD

Produktkategorie: Leuchtmittel

Maß L: 1443 mm

Maß B: 20 mm

Maß H: 20 mm

Stromaufnahme: 0,83 mA

Abdeckung: matt

Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80

Farbtemperatur: 4000 K

Lichtfarbe: 840

Farbortoleranz (SDCM): < 3 SDCM

0206952LD RT360 145-840M0450 LD

Energielabel

