


**1500137SI** VLTM 3000-5 SI**Tragschiene RIDI LINIA**Artikelnummer **1500137SI**GTIN **4029299505986**Deeplink <https://www.ridi.de/go/1500137SI>**Produktbeschreibung**

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

**Kurzinformationen**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Montageart   | Anbau   Pendel |
| Schutzart    | IP20           |
| Schutzklasse | I              |

**1500137SI VLTM 3000-5 SI****Allgemein**

|                  |   |
|------------------|---|
| Produktkategorie | Tragschiene                               |
| Einsatzbereich   | Bildung   Büro   Einzelhandel   Industrie |

**Montage**


|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Montageart        | Anbau   Pendel            |
| Anzahl Pole       | 5                         |
| Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

**Gehäuse**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Farbe                  | silber, ähnlich RAL 9006 |
| Schutzart              | IP20                     |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl                    |

**Elektrische Ausführung**

|             |   |
|-------------|---|
| Schutzkasse | I |
|-------------|---|

**1500137SI VLTM 3000-5 SI****Maßzeichnung****Abmessungen**

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 3000 mm  |
| Maß B        | 64 mm    |
| Maß H        | 50 mm    |
| Nettogewicht | 3,547 kg |

## 1500137SI VLTM 3000-5 SI

### Zubehör

| Artikelbezeichnung             | Artikelnummer | Produktbeschreibung   |
|--------------------------------|---------------|---|
| ZAL 3X0,75/1,5M-T              | 0203579       | Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                               |
| ZAL 3X1,5/1,5M-T               | 0207977       | Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                                |
| ZAL 3X1,5/3,0M-T               | 0207977/L300  | Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 3,0 m                                |
| ZAL 5X0,75/1,5M-T              | 0203580       | Anschlussleitung transparent, 5x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                               |
| ZAL 5X1,5/1,5M-T               | 0207978       | Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                                |
| VLHT AUFHÄNGER AN T-PROFIL     | 0205788       | Aufhänger, glanzverzinkt, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene                        |
| VLHT SW AUFHÄNGER AN T-PROFIL  | 0205788SW     | Aufhänger, schwarz, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene                              |
| VLHD TRAGSCHIENENAUFHÄNGER     | 0205794       | Aufhänger Deckenmontage, maximal 20 kg, 1 Stück   |
| VLHD-H01 TRAGSCH.AUFHÄNGER     | 0209167       | Aufhänger Deckenmontage H = 1 mm, blank, maximal 20 kg, 1 Stück                             |
| VLHD-H10 TRAGSCH.AUFHÄNGER     | 0205930       | Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, blank, maximal 20 kg, 1 Stück                            |
| VLHD-H10-WS TRAGSCH.AUFHÄNGER  | 0205930BA     | Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, weiß, maximal 20 kg, 1 Stück                             |
| VLKS AUFHÄNGER AN KETTE        | 0205886       | Aufhänger Kette Schrägbefestigung, bis 45° mit Klemmschraube, 1 Stück                       |
| VLTHA TRAGSCHIENENAUFHÄNGER    | 0205792       | Aufhänger Kettenabhängung, Einstellmutter, 1 Stück  |
| VLTHB TRAGSCHIENENAUFHÄNGER    | 0205685       | Aufhänger Kettenabhängung, Schnellverstellung, 1 Stück                                      |
| VLTHS AUFHÄNGER MIT OESE       | 0205922       | Aufhänger Seilabhängung und Ringöse, Länge 1,5 m, 1 Stück                                   |
| VLTHDS AUFHÄNGER + HAKEN KURZ  | 0205222       | Aufhänger für Kettenabhängung, Schrägmontage, maximal 20 kg, 1 Stück                        |
| VLTHDK AUFHÄNGER + KARABINER   | 0205223       | Aufhänger für Kettenabhängung für VLRFAS, 1 Stück   |
| VLHT 90°                       | 0208285       | Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, quer zur Tragschiene                         |
| VLHT 0°                        | 0208286       | Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, unter der Tragschiene                        |
| VLHSB AUFHÄNGER + BALDACHIN    | 0205923       | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Baldachin, 1 Stück   |
| VLHSB-SI AUFHÄNGER +BALDACHIN  | 0205923SI     | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Baldachin, silber, 1 Stück                                       |
| VLHSD AUFHÄNGER + DECKENBEF.   | 0205921       | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, 1 Stück  |
| VLHSD SW AUFH. + DECKENBEF.    | 0205921SW     | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, Bügel schwarz, 1 Stück                         |
| VLHSS AUFHÄNGER AN SCHRÄGE     | 0205920       | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, schräge Decken, 1 Stück                        |
| VLHS SW AUFHÄNGER MIT OESE     | 0205922SW     | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Ringöse, Bügel schwarz, 1 Stück                                  |
| VLHP TRAGSCHIENENAUFHÄNGER     | 0205793       | Aufhänger mit Ø 13,5 mm für Rohrpendel, 1 Stück   |
| VLG-FSK                        | 0206806       | Aussenklammer für LINIA-Geräteträger VLG-FS in weiß zur zusätzlichen Sicherung              |
| VLW TRAGSCHIENENAUFHÄNGER      | 0205885       | Befestigungsbügel für Decken- oder Wandmontage, Schrägbefestigung in 30°, 45°, 60°, 1 Stück |
| UKND                           | 0208105       | Deckenbefestigung für Universalknoten   |
| VLHDB AUFHÄNGER                | 0205224       | Deckenbefestigung mit Querschraube zur Sicherung, maximal 20 kg, 1 Stück                    |
| VLVD-AD DICHT. TRAGSCH.-VERB.  | 1205789AD     | Dichtung Tragschiene, IP54, silber, 1 Stück   |
| VLTE SI TRAGSCHIENEN ENDDECKEL | 0205791SI     | Enddeckel für Tragschiene, silber, Kunststoff, 1 Stück                                      |

## 1500137SI VLTM 3000-5 SI

| Artikelbezeichnung                 | Artikelnummer | Produktbeschreibung   |
|------------------------------------|---------------|---|
| VLT-SFK<br>STROMFÜHRUNGSKAPPEN     | 0204008       | Endkappen rechts und links für Stromführung in VLT-Tragschiene  |
| VLKH                               | 0205888       | Karabinerhaken, Maße 50 mm x 25 mm x 5 mm, maximal 20 kg, 1 Stück   |
| TRA 008 KETTE GALV. VERZ.          | 0200251       | Kette, verzinkt, maximal 20 kg, Gewicht 0,25 kg/m, 1 Stück  |
| SLKG KETTEN-S-GLIED                | 0200906       | Ketten-S-Glied, maximal 20 kg, je Stück, 1 Stück  |
| VLTWFK<br>TRAGSCHIENENAUFHÄNGER    | 0205881       | Kettenaufhänger bei VLRWF, 1 Stück  |
| VLKN-L SI                          | 0209122SI     | L-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem, silbern                                  |
| VLTIA                              | 0205760       | Leitungshalter außen, maximal 2x Ø 13 mm + 1x Ø 7 mm, 1 Stück   |
| VLTLIK                             | 0208310       | Leitungshalter innen Kunststoff, 10 Stück   |
| VLTVE-MONTAGEHILFE                 | 0204009       | Montagehilfe zur leichteren Montage des elektronischen Verbinders, 1 Stück                                  |
| VLNE-5S-SI NETZEINSP.-STARR        | 1207041SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, eindrähtig, IP20/54, silber, 1 Stück                         |
| VLNE-5F-SI NETZEINSP.-FLEXIBEL     | 1207047SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, feindrähtig, IP20/54, silber, 1 Stück                        |
| VLNE-7S-SI NETZEINSP.-STARR        | 1207042SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, eindrähtig, IP20/54, silber, 1 Stück                         |
| VLNE-7F-SI NETZEINSP.-FLEXIBEL     | 1207048SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, feindrähtig, IP20/54, silber, 1 Stück                        |
| VLNE-11S-SI NETZEINSP.-STARR       | 1207043SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, eindrähtig, IP20/54, silber, 1 Stück                        |
| VLNE-11/2,5F-SI NETZEINSP-FLEX     | 1207066SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, 2,5 mm <sup>2</sup> , IP20/54, silber, 1 Stück |
| VLNE-11F-SI NETZEINSP.-FLEX.       | 1207049SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, IP20/54, silber, 1 Stück                       |
| VLPNE-11/2,5S NETZEINSP.-<br>STARR | 1207209       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrähtig, IP20/54, ölfest, 1St.                          |
| VLNE-11/2,5S-WS NETZEINS-<br>STARR | 1207070       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig eindähtig, 2,5 mm <sup>2</sup> , IP20/54, weiss, 1 Stück     |
| VLBP                               | 0205887       | Platte mit Öse, Deckenbefestigung, maximal 20 kg, 1 Stück   |
| ZRPK ROHRPENDEL KURZ FÜR<br>KETTE  | 0200483       | Rohrpendel mit Baldachin, Länge 114 mm, 1 Satz = 1 Stück  |
| ZRPH 050 PENDELROHR 0,5M           | 0205020       | Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 0,5 m, 1 Stück   |
| ZRPH 100 PENDELROHR 1,0M           | 0205021       | Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 1 m, 1 Stück   |
| SLKB 3-7 SCHNELLBEFEST.            | 0200907       | Schnellbefestiger L- und T-Träger, A = 3...7 mm, mit Öse, 1 Stück   |
| SLKB 8-13 SCHNELLBEFEST.           | 0200908       | Schnellbefestiger L- und T-Träger, A = 8...13 mm, mit Öse, 1 Stück  |
| SLKBT M6X16 SCHNELLBEF.<br>CADDY   | 0200912       | Schnellbefestiger Systemdecken, mit M6x16   |
| SLKBT SCHNELLBEF.                  | 0200910       | Schnellbefestiger Systemdecken, mit Öse   |
| SLKBTR M6 SCHNELLBEFEST.           | 0201525       | Schnellbefestiger für Trapezbleche, mit Ösenschraube M6, 1 Stück, maximal 20 kg                             |
| VLTHST AUFHÄNGER AN T-PROFIL       | 0207943       | Seilpendel Systemdecken mit T 24-26 mm, maximal 10 kg, 1,5 m, 1 Stück                                       |
| VLTHST SW AUFH. AN T-PROFIL        | 0207943SW     | Seilpendel Systemdecken mit T 24-26 mm, maximal 10 kg, 1,5 m, 1 Stück                                       |
| UKNSB SEILP.KLEMME+BALD.<br>1,5M   | 0210959       | Seilpendel mit Baldachin rund, weiß, Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück   |
| UKNS 1,5M                          | 0210958       | Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück  |
| UKNS 3,0M                          | 0215942       | Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 3 m, 1 Stück  |
| UKNS 5,0M                          | 0215943       | Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 5 m, 1 Stück  |
| VLG-FK                             | 0206633       | Sicherungsklammer VLG-F, VLGFP...W, VLG-LENSES, weiß, 1 Stück   |

**1500137SI VLTM 3000-5 SI**

| <b>Artikelbezeichnung</b>     | <b>Artikelnummer</b> | <b>Produktbeschreibung</b>   |
|-------------------------------|----------------------|--|
| VLGFP/VLGFL-K-SI              | 0209129SI            | Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP (nicht VLGFP...W), silber, 1 Stück           |
| VLGFP/VLGFL-K                 | 0209129              | Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP (nicht VLGFP...W), weiß, 1 Stück             |
| VLSPSO-KH                     | 0208347              | Spannschloss mit Ösen + Karabiner, Verstellung 50 mm, maximal 20 kg, 1 Stück |
| VLKN-T SI                     | 0209123SI            | T-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem in silbern |
| VLTVE-5-KN TRAGSCHIENENVERB.  | 1207067              | Tragschienenverbinder 5-polig, Stromführung IP20, 1 Stück                    |
| VLTV-5 TRAGSCHIENENVERBINDER  | 1207044              | Tragschienenverbinder 5-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück                 |
| VLTVE-5 TRAGSCHIENENVERBINDER | 1207056              | Tragschienenverbinder 5-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück                 |
| VLTV-5-600 TRAGSCHIENENVERB.  | 1207050              | Tragschienenverbinder 5-polig, Stromführung IP20/54, L = 600 mm, 1 Stück     |
| VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER    | 1205790              | Tragschienenverbinder IP20 und IP54, 1 Stück                                 |
| VLTVA TRAGSCHIENENV.-RAL 9006 | 0206548AG            | Tragschienenverbinder außen, IP20, silber                                    |
| VLTVA TRAGSCHIENENVERBINDER   | 0206548              | Tragschienenverbinder außen, für IP20  |
| UKN-AG                        | 0203253AG            | Universalknoten, D = 120 mm, H = 60 mm, silber, ähnl. RAL9006, 1 Stück       |

**Produkthinweis**

Zur Erleichterung der Montage des elektrischen Einspeisers und Verbinders kann die Montagehilfe VLTVE-MH (Art. 0204009) verwendet werden.

**Ausschreibungstext**

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Artikelnummer: 1500137SI

Artikelbezeichnung: VLTM 3000-5 SI

Produktkategorie: Tragschiene

Einsatzbereich: Bildung/Büro/Einzelhandel/Industrie

Maß L: 3000 mm

Maß B: 64 mm

Maß H: 50 mm

Montageart: Anbau/Pendel

Anzahl Pole: 5

Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>

Farbe: silber, ähnlich RAL 9006

Schutzart: IP20

Werkstoff des Gehäuses: Stahl

Schutzklasse: I