



**1500135SI** VLTM 1500-11 SI

## Tragschiene RIDI LINIA



Artikelnummer **1500135SI**

GTIN **4029299505924**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/1500135SI>



### Produktbeschreibung

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

### Kurzinformationen

|              |                |
|--------------|----------------|
| Montageart   | Anbau   Pendel |
| Schutzart    | IP20           |
| Schutzklasse | I              |

## 1500135SI VLTm 1500-11 SI

### Allgemein

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| Produktkategorie | Tragschiene                               |
| Einsatzbereich   | Bildung   Büro   Einzelhandel   Industrie |

### Montage

|                   |                           |
|-------------------|---------------------------|
| Montageart        | Anbau   Pendel            |
| Anzahl Pole       | 11                        |
| Leiterquerschnitt | 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> |

### Gehäuse


|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Farbe                  | silber, ähnlich RAL 9006 |
| Schutzart              | IP20                     |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl                    |

### Elektrische Ausführung

|              |   |
|--------------|---|
| Schutzklasse | I |
|--------------|---|

## 1500135SI VLTm 1500-11 SI

### Maßzeichnung



### Abmessungen

|              |          |
|--------------|----------|
| Maß L        | 1500 mm  |
| Maß B        | 64 mm    |
| Maß H        | 50 mm    |
| Nettogewicht | 1,858 kg |

## 1500135SI VLTM 1500-11 SI

### Zubehör

| Artikelbezeichnung             | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                         |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| UKNA-VLT-11 AG-EINZEL          | 1207284AG     | Adapter Universalknoten VLT, silber, ähnl. RAL9006, DV 11x 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| ZAL 3X0,75/1,5M-T              | 0203579       | Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                               |
| ZAL 3X1,5/1,5M-T               | 0207977       | Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                                |
| ZAL 3X1,5/3,0M-T               | 0207977/L300  | Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 3,0 m                                |
| ZAL 5X0,75/1,5M-T              | 0203580       | Anschlussleitung transparent, 5x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                               |
| ZAL 5X1,5/1,5M-T               | 0207978       | Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m                                |
| VLTHT AUFHÄNGER AN T-PROFIL    | 0205788       | Aufhänger, glanzverzinkt, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene                        |
| VLTHT SW AUFHÄNGER AN T-PROFIL | 0205788SW     | Aufhänger, schwarz, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene                              |
| VLTHD TRAGSCHIENENAUFHÄNGER    | 0205794       | Aufhänger Deckenmontage, maximal 20 kg, 1 Stück                                             |
| VLTHD-H01 TRAGSCH.AUFHÄNGER    | 0209167       | Aufhänger Deckenmontage H = 1 mm, blank, maximal 20 kg, 1 Stück                             |
| VLTHD-H10 TRAGSCH.AUFHÄNGER    | 0205930       | Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, blank, maximal 20 kg, 1 Stück                            |
| VLTHD-H10-WS TRAGSCH.AUFHÄNGER | 0205930BA     | Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, weiß, maximal 20 kg, 1 Stück                             |
| VLTKS AUFHÄNGER AN KETTE       | 0205886       | Aufhänger Kette Schrägbefestigung, bis 45° mit Klemmschraube, 1 Stück                       |
| VLTHA TRAGSCHIENENAUFHÄNGER    | 0205792       | Aufhänger Kettenabhängung, Einstellmutter, 1 Stück                                          |
| VLTHB TRAGSCHIENENAUFHÄNGER    | 0205685       | Aufhänger Kettenabhängung, Schnellverstellung, 1 Stück                                      |
| VLTHS AUFHÄNGER MIT OESE       | 0205922       | Aufhänger Seilabhängung und Ringöse, Länge 1,5 m, 1 Stück                                   |
| VLTHDS AUFHÄNGER + HAKEN KURZ  | 0205222       | Aufhänger für Kettenabhängung, Schrägmontage, maximal 20 kg, 1 Stück                        |
| VLTHDK AUFHÄNGER + KARABINER   | 0205223       | Aufhänger für Kettenabhängung für VLRFAS, 1 Stück                                           |
| VLTHT 90°                      | 0208285       | Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, quer zur Tragschiene                         |
| VLTHT 0°                       | 0208286       | Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, unter der Tragschiene                        |
| VLTHSB AUFHÄNGER + BALDACHIN   | 0205923       | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Baldachin, 1 Stück                                               |
| VLTHSB-SI AUFHÄNGER +BALDACHIN | 0205923SI     | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Baldachin, silber, 1 Stück                                       |
| VLTHSD AUFHÄNGER + DECKENBEF.  | 0205921       | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, 1 Stück                                        |
| VLTHSD SW AUFH. + DECKENBEF.   | 0205921SW     | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, Bügel schwarz, 1 Stück                         |
| VLTHSS AUFHÄNGER AN SCHRÄGE    | 0205920       | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, schräge Decken, 1 Stück                        |
| VLTHS SW AUFHÄNGER MIT OESE    | 0205922SW     | Aufhänger mit Seil 1,5 m + Ringöse, Bügel schwarz, 1 Stück                                  |
| VLTHP TRAGSCHIENENAUFHÄNGER    | 0205793       | Aufhänger mit Ø 13,5 mm für Rohrpendedel, 1 Stück                                           |
| VLG-FSK                        | 0206806       | Aussenklammer für LINIA-Geräteträger VLG-FS in weiß zur zusätzlichen Sicherung              |
| VLTW TRAGSCHIENENAUFHÄNGER     | 0205885       | Befestigungsbügel für Decken- oder Wandmontage, Schrägbefestigung in 30°, 45°, 60°, 1 Stück |
| UKND                           | 0208105       | Deckenbefestigung für Universalknoten                                                       |
| VLTHDB AUFHÄNGER               | 0205224       | Deckenbefestigung mit Querschraube zur Sicherung, maximal 20 kg, 1 Stück                    |
| VLTV-D-AD DICH. TRAGSCH.-VERB. | 1205789AD     | Dichtung Tragschiene, IP54, silber, 1 Stück                                                 |
| UKNA-VLT-11 AG-DOPPEL          | 1207285AG     | Doppeladapter Universalknoten VLT, silber, ähnl. RAL9006, DV 11x 1,5                        |

## 1500135SI VLTM 1500-11 SI

| Artikelbezeichnung                 | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                                           |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| VLTE SI TRAGSCHIENEN<br>ENDECKEL   | 0205791SI     | Enddeckel für Tragschiene, silber, Kunststoff, 1 Stück                                        |
| VLT-SFK<br>STROMFÜHRUNGSKAPPEN     | 0204008       | Endkappen rechts und links für Stromführung in VLT-Tragschiene                                |
| VLKH                               | 0205888       | Karabinerhaken, Maße 50 mm x 25 mm x 5 mm, maximal 20 kg, 1 Stück                             |
| TRA 008 KETTE GALV. VERZ.          | 0200251       | Kette, verzinkt, maximal 20 kg, Gewicht 0,25 kg/m, 1 Stück                                    |
| SLKG KETTEN-S-GLIED                | 0200906       | Ketten-S-Glied, maximal 20 kg, je Stück, 1 Stück                                              |
| VLTWFK<br>TRAGSCHIENENAUFHÄNGER    | 0205881       | Kettenaufhänger bei VLRWF, 1 Stück                                                            |
| VLKN-L SI                          | 0209122SI     | L-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem, silbern                    |
| VLTLA                              | 0205760       | Leitungshalter außen, maximal 2x Ø 13 mm + 1x Ø 7 mm, 1 Stück                                 |
| VLTLIK                             | 0208310       | Leitungshalter innen Kunststoff, 10 Stück                                                     |
| VLTVE-MONTAGEHILFE                 | 0204009       | Montagehilfe zur leichteren Montage des elektronischen Verbinders, 1 Stück                    |
| VLNE-5S-SI NETZEINSP.-STARR        | 1207041SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, eindrätig, IP20/54, silber, 1 Stück            |
| VLNE-5F-SI NETZEINSP.-FLEXIBEL     | 1207047SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, feindrätig, IP20/54, silber, 1 Stück           |
| VLNE-7S-SI NETZEINSP.-STARR        | 1207042SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, eindrätig, IP20/54, silber, 1 Stück            |
| VLNE-7F-SI NETZEINSP.-FLEXIBEL     | 1207048SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, feindrätig, IP20/54, silber, 1 Stück           |
| VLNE-11S-SI NETZEINSP.-STARR       | 1207043SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, eindrätig, IP20/54, silber, 1 Stück           |
| VLNE-11/2,5F-SI NETZEINSP.-FLEX    | 1207066SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrätig, 2,5 mm², IP20/54, silber, 1 Stück |
| VLNE-11F-SI NETZEINSP.-FLEX.       | 1207049SI     | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrätig, IP20/54, silber, 1 Stück          |
| VLPNE-11/2,5S NETZEINSP.-<br>STARR | 1207209       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrätig, IP20/54, ölfest, 1St.             |
| VLNE-11/2,5S-WS NETZEINS-<br>STARR | 1207070       | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig eindrätig, 2,5 mm², IP20/54, weiss, 1 Stück    |
| VLBP                               | 0205887       | Platte mit Öse, Deckenbefestigung, maximal 20 kg, 1 Stück                                     |
| ZRPK ROHRPENDEL KURZ FÜR<br>KETTE  | 0200483       | Rohrpendel mit Baldachin, Länge 114 mm, 1 Satz = 1 Stück                                      |
| ZRPH 050 PENDELROHR 0,5M           | 0205020       | Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 0,5 m, 1 Stück                                       |
| ZRPH 100 PENDELROHR 1,0M           | 0205021       | Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 1 m, 1 Stück                                         |
| SLKB 3-7 SCHNELLEBESFEST.          | 0200907       | Schnellebester L- und T-Träger, A = 3...7 mm, mit Öse, 1 Stück                                |
| SLKB 8-13 SCHNELLEBESFEST.         | 0200908       | Schnellebester L- und T-Träger, A = 8...13 mm, mit Öse, 1 Stück                               |
| SLKBT M6x16 SCHNELLEBESF.<br>CADDY | 0200912       | Schnellebester Systemdecken, mit M6x16                                                        |
| SLKBT SCHNELLEBESF.                | 0200910       | Schnellebester Systemdecken, mit Öse                                                          |
| SLKBTR M6 SCHNELLEBESFEST.         | 0201525       | Schnellebester für Trapezbleche, mit Ösenschraube M6, 1 Stück, maximal 20 kg                  |
| VLTHST AUFHÄNGER AN T-PROFIL       | 0207943       | Seilpendel Systemdecken mit T 24-26 mm, maximal 10 kg, 1,5 m, 1 Stück                         |
| VLTHST SW AUFH. AN T-PROFIL        | 0207943SW     | Seilpendel Systemdecken mit T 24-26 mm, maximal 10 kg, 1,5 m, 1 Stück                         |
| UKNSB SEILP.KLEMM+BALD.<br>1,5M    | 0210959       | Seilpendel mit Baldachin rund, weiß, Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück                               |
| UKNS 1,5M                          | 0210958       | Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück                                |
| UKNS 3,0M                          | 0215942       | Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 3 m, 1 Stück                                  |
| UKNS 5,0M                          | 0215943       | Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 5 m, 1 Stück                                  |

## 1500135SI VLTM 1500-11 SI

| Artikelbezeichnung                | Artikelnummer | Produktbeschreibung                                                          |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|
| VLG-FK                            | 0206633       | Sicherungsklammer VLG-F, VLGFP...W, VLG-LENSES, weiß, 1 Stück                |
| VLGFP/VLGFL-K-SI                  | 0209129SI     | Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP (nicht VLGFP...W), silber, 1 Stück           |
| VLGFP/VLGFL-K                     | 0209129       | Sicherungsklammer VLGF., VLPGFP (nicht VLGFP...W), weiß, 1 Stück             |
| VLSPSO-KH                         | 0208347       | Spannschloss mit Ösen + Karabiner, Verstellung 50 mm, maximal 20 kg, 1 Stück |
| VLKN-T SI                         | 0209123SI     | T-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem in silbern |
| VLTVE-11-KN<br>TRAGSCHIENENVERB.  | 1207069       | Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20, 1 Stück                   |
| VLTV-11<br>TRAGSCHIENENVERBINDER  | 1207046       | Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück                |
| VLTVE-11<br>TRAGSCHIENENVERBINDER | 1207058       | Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück                |
| VLTV-11-600<br>TRAGSCHIENENVERB.  | 1207052       | Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, L = 600 mm, 1 Stück    |
| VLTVE-11-600                      | 1207061       | Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung L = 600 mm, 1 Stück             |
| VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER        | 1205790       | Tragschienenverbinder IP20 und IP54, 1 Stück                                 |
| VLTVA TRAGSCHIENENV.-RAL 9006     | 0206548AG     | Tragschienenverbinder außen, IP20, silber                                    |
| VLTVA TRAGSCHIENENVERBINDER       | 0206548       | Tragschienenverbinder außen, für IP20                                        |
| UKN-AG                            | 0203253AG     | Universalknoten, D = 120 mm, H = 60 mm, silber, ähnl. RAL9006, 1 Stück       |

### Produkthinweis

Zur Erleichterung der Montage des elektrischen Einspeisers und Verbinders kann die Montagehilfe VLTVE-MH (Art. 0204009) verwendet werden.

### Ausschreibungstext

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Artikelnummer: 1500135SI  
 Artikelbezeichnung: VLTM 1500-11 SI  
 Produktkategorie: Tragschiene  
 Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie  
 Maß L: 1500 mm  
 Maß B: 64 mm  
 Maß H: 50 mm  
 Montageart: Anbaul/Pendel  
 Anzahl Pole: 11  
 Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Farbe: silber, ähnlich RAL 9006  
 Schutzart: IP20  
 Werkstoff des Gehäuses: Stahl  
 Schutzklasse: I