


**1500184SW** VLTM 2000-11 SW**Tragschiene RIDI LINIA**Artikelnummer **1500184SW**GTIN **4029299521528**Deeplink <https://www.ridi.de/go/1500184SW>**Produktbeschreibung**

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

**Kurzinformationen**

Montageart	Anbau   Pendel
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I

## 1500184SW VLTM 2000-11 SW

---

### Allgemein

Produktkategorie	Tragschiene
Einsatzbereich	Bildung   Büro   Einzelhandel   Industrie

### Montage

Montageart	Anbau   Pendel
Anzahl Pole	11
Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup>

### Gehäuse

Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Schutzart	IP20
Werkstoff des Gehäuses	Stahl

### Elektrische Ausführung


Schutzklasse	I
--------------	---

**1500184SW** VLTM 2000-11 SW

---

**Maßzeichnung**

---

**Abmessungen**

---

Maß L	2000 mm
Maß B	64 mm
Maß H	50 mm
Nettogewicht	2,488 kg

## 1500184SW VLTM 2000-11 SW

### Zubehör

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
UKNA-VLT-11 SW-EINZEL	1207284SW	Adapter Universalknoten VLT, schwarz, ähnl. RAL9005, DV 11x 1,5 mm <sup>2</sup>
ZAL 3X0,75/1,5M-T	0203579	Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 3X1,5/1,5M-T	0207977	Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 3X1,5/3,0M-T	0207977/L300	Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm <sup>2</sup> , 3,0 m
ZAL 5X0,75/1,5M-T	0203580	Anschlussleitung transparent, 5x 0,75 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
ZAL 5X1,5/1,5M-T	0207978	Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm <sup>2</sup> , 1,5 m
VLTHT AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788	Aufhänger, glanzverzinkt, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene
VLTHT SW AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0205788SW	Aufhänger, schwarz, Montage an Tragschiene für VLT-Tragschiene
VLTHD TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205794	Aufhänger Deckenmontage, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTHD-H01 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0209167	Aufhänger Deckenmontage H = 1 mm, blank, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTHD-H10 TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930	Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, blank, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTHD-H10-WS TRAGSCH.AUFHÄNGER	0205930BA	Aufhänger Deckenmontage H = 10 mm, weiß, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTKS AUFHÄNGER AN KETTE	0205886	Aufhänger Kette Schrägbefestigung, bis 45° mit Klemmschraube, 1 Stück
VLTHA TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205792	Aufhänger Kettenabhangung, Einstellmutter, 1 Stück
VLTHB TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205685	Aufhänger Kettenabhangung, Schnellverstellung, 1 Stück
VLTHS AUFHÄNGER MIT OESE	0205922	Aufhänger Seilabhangung und Ringöse, Länge 1,5 m, 1 Stück
VLTHDS AUFHÄNGER + HAKEN KURZ	0205222	Aufhänger für Kettenabhangung, Schrägmontage, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTHDK AUFHÄNGER + KARABINER	0205223	Aufhänger für Kettenabhangung für VLRFA, 1 Stück
VLTHT 90°	0208285	Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, quer zur Tragschiene
VLTHT 0°	0208286	Aufhänger für VLT-Tragschiene an Systemdecken, unter der Tragschiene
VLTHSB AUFHÄNGER + BALDACHIN	0205923	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Baldachin, 1 Stück
VLTHSB-SI AUFHÄNGER +BALDACHIN	0205923SI	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Baldachin, silber, 1 Stück
VLTHSD AUFHÄNGER + DECKENBEF.	0205921	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, 1 Stück
VLTHSD SW AUFH. + DECKENBEF.	0205921SW	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, Bügel schwarz, 1 Stück
VLTHSS AUFHÄNGER AN SCHRÄGE	0205920	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Deckenbefestiger, schräge Decken, 1 Stück
VLTHS SW AUFHÄNGER MIT OESE	0205922SW	Aufhänger mit Seil 1,5 m + Ringöse, Bügel schwarz, 1 Stück
VLTHP TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205793	Aufhänger mit Ø 13,5 mm für Rohrpendel, 1 Stück
VLG-FSK	0206806	Aussenklammer für LINIA-Geräteträger VLG-FS in weiß zur zusätzlichen Sicherung
VLTW TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205885	Befestigungsbügel für Decken- oder Wandmontage, Schrägbefestigung in 30°, 45°, 60°, 1 Stück
UKND	0208105	Deckenbefestigung für Universalknoten
VLTHDB AUFHÄNGER	0205224	Deckenbefestigung mit Querschraube zur Sicherung, maximal 20 kg, 1 Stück
VLTVD-SW DICT. TRAGSCH.-VERB.	1205789SW	Dichtung Tragschiene, IP54, schwarz, 1 Stück
UKNA-VLT-11 SW-DOPPEL	1207285SW	Doppeladapter Universalknoten VLT, schwarz, ähnl. RAL9005, DV 11x 1,5

## 1500184SW VLTM 2000-11 SW

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
VLTE SW TRAGSCHIENEN ENDECKEL	0205791SW	Enddeckel für Tragschiene, schwarz, Kunststoff, 1 Stück
VLT-SFK STROMFÜHRUNGSKAPPEN	0204008	Endkappen rechts und links für Stromführung in VLT-Tragschiene
VLKH	0205888	Karabinerhaken, Maße 50 mm x 25 mm x 5 mm, maximal 20 kg, 1 Stück
TRA 008 KETTE GALV. VERZ.	0200251	Kette, verzinkt, maximal 20 kg, Gewicht 0,25 kg/m, 1 Stück
SLKG KETTEN-S-GLIED	0200906	Ketten-S-Glied, maximal 20 kg, je Stück, 1 Stück
VLTWFK TRAGSCHIENENAUFHÄNGER	0205881	Kettenaufhänger bei VLRWF, 1 Stück
VLKN-L SW	0209122SW	L-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem, schwarz
VLTLA	0205760	Leitungshalter außen, maximal 2x Ø 13 mm + 1x Ø 7 mm, 1 Stück
VLTLIK	0208310	Leitungshalter innen Kunststoff, 10 Stück
VLTVE-MONTAGEHILFE	0204009	Montagehilfe zur leichteren Montage des elektronischen Verbinders, 1 Stück
VLNE-5S-SW NETZEINSP.-STARR	1207041SW	Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, eindräftig, IP20/54, schwarz, 1 Stück
VLNE-5F-SW NETZEINSP.- FLEXIBEL	1207047SW	Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, feindräftig, IP20/54, schwarz, 1 Stück
VLNE-7S-SW NETZEINSP.-STARR	1207042SW	Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, eindräftig, IP20/54, schwarz, 1 Stück
VLNE-7F-SW NETZEINSP.- FLEXIBEL	1207048SW	Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, feindräftig, IP20/54, schwarz, 1 Stück
VLNE-11S-SW NETZEINSP.-STARR	1207043SW	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, eindräftig, IP20/54, schwarz, 1 Stück
VLNE-11/2,5F-SW NETZEINSP- FLEX	1207066SW	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindräftig, 2,5 mm <sup>2</sup> , IP20/54, schwarz, 1 Stück
VLNE-11F-SW NETZEINSP.-FLEX.	1207049SW	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindräftig, IP20/54, schwarz, 1 Stück
VLPNE-11/2,5S NETZEINSP.- STARR	1207209	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindräftig, IP20/54, ölfest, 1St.
VLNE-11/2,5S-WS NETZEINS- STARR	1207070	Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig eindräftig, 2,5 mm <sup>2</sup> , IP20/54, weiss, 1 Stück
VLBP	0205887	Platte mit Öse, Deckenbefestigung, maximal 20 kg, 1 Stück
ZRPK ROHRPENDEL KURZ FÜR KETTE	0200483	Rohrpendel mit Baldachin, Länge 114 mm, 1 Satz = 1 Stück
ZRPH 050 PENDELROHR 0,5M	0205020	Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 0,5 m, 1 Stück
ZRPH 100 PENDELROHR 1,0M	0205021	Rohrpendel mit Baldachin rund, weiß, L = 1 m, 1 Stück
SLKB 3-7 SCHNELLBEFEST.	0200907	Schnellbefestiger L- und T-Träger, A = 3...7 mm, mit Öse, 1 Stück
SLKB 8-13 SCHNELLBEFEST.	0200908	Schnellbefestiger L- und T-Träger, A = 8...13 mm, mit Öse, 1 Stück
SLKBT M6X16 SCHNELLBEF. CADDY	0200912	Schnellbefestiger Systemdecken, mit M6x16
SLKBT SCHNELLBEF.	0200910	Schnellbefestiger Systemdecken, mit Öse
SLKBTR M6 SCHNELLBEFEST.	0201525	Schnellbefestiger für Trapezbleche, mit Ösenschraube M6, 1 Stück, maximal 20 kg
VLTHST AUFHÄNGER AN T-PROFIL	0207943	Seilpendel Systemdecken mit T 24-26 mm, maximal 10 kg, 1,5 m, 1 Stück
VLTHST SW AUFH. AN T-PROFIL	0207943SW	Seilpendel Systemdecken mit T 24-26 mm, maximal 10 kg, 1,5 m, 1 Stück
UKNSB SEILP.KLEMMME+BALD. 1,5M	0210959	Seilpendel mit Baldachin rund, weiß, Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück
UKNS 1,5M	0210958	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück

## 1500184SW VLTM 2000-11 SW

Artikelbezeichnung	Artikelnummer	Produktbeschreibung
UKNS 3,0M	0215942	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 3 m, 1 Stück
UKNS 5,0M	0215943	Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 5 m, 1 Stück
VLG-FK	0206633	Sicherungsklammer VLG-F, VLGFP...W, VLG-LENSES, weiß, 1 Stück
VLGFP/VLGFL-K-SI	0209129SI	Sicherungsklammer VLG-F., VLGFP (nicht VLGFP...W), silber, 1 Stück
VLGFP/VLGFL-K	0209129	Sicherungsklammer VLG-F., VLGFP (nicht VLGFP...W), weiß, 1 Stück
VLSPSO-KH	0208347	Spannschloss mit Ösen + Karabiner, Verstellung 50 mm, maximal 20 kg, 1 Stück
VLKN-T SW	0209123SW	T-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem in schwarz
VLTVE-11-KN TRAGSCHIENENVERB.	1207069	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20, 1 Stück
VLTV-11 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207046	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück
VLTVE-11 TRAGSCHIENENVERBINDER	1207058	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, 1 Stück
VLTV-11-600 TRAGSCHIENENVERB.	1207052	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung IP20/54, L = 600 mm, 1 Stück
VLTVE-11-600	1207061	Tragschienenverbinder 11-polig, Stromführung L = 600 mm, 1 Stück
VLTV TRAGSCHIENENVERBINDER	1205790	Tragschienenverbinder IP20 und IP54, 1 Stück
VLTVA TRAGSCHIENENV.-RAL 9006	0206548AG	Tragschienenverbinder außen, IP20, silber
VLTVA TRAGSCHIENENVERBINDER	0206548	Tragschienenverbinder außen, für IP20
VLKN-X SW	0209124SW	X-Verbinder aus Kunststoff geeignet für das LINIA-Lichtbandsystem, schwarz

### Produkthinweis

Zur Erleichterung der Montage des elektrischen Einspeisers und Verbinders kann die Montagehilfe VLTVE-MH (Art. 0204009) verwendet werden.

### Ausschreibungstext

Tragschiene der RIDI LINIA-Produktfamilie. Die Tragschienen können mit den Befestigungs- und Zubehörteilen montiert bzw. komplettiert werden (Zubehör separat zu bestellen). Für die Herstellung von Lichtbandfiguren sind Knotenpunkte lieferbar. Die Tragschiene ist mit Geräteträgern oder Blindabdeckungen vollständig zu verschließen.

Artikelnummer: 1500184SW  
 Artikelbezeichnung: VLTM 2000-11 SW  
 Produktkategorie: Tragschiene  
 Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel|Industrie  
 Maß L: 2000 mm  
 Maß B: 64 mm  
 Maß H: 50 mm  
 Montageart: AnbaulPendel  
 Anzahl Pole: 11  
 Leiterquerschnitt: 1,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>  
 Farbe: schwarz, ähnlich RAL 9005  
 Schutzart: IP20  
 Werkstoff des Gehäuses: Stahl  
 Schutzklasse: I