


0528269AF VENICE-E-F3X149-11-NE

Tragschiene VENICE



Artikelnummer **0528269AF**

GTIN **4029299472776**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0528269AF>



Produktbeschreibung

Tragschiene aluminium, Verdrahtung 11x 1,5 mm², Länge 4460 mm, Breite 80 mm, Höhe 98 mm

Kurzinformationen

| | |
|--------------|--------|
| Montageart | Einbau |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |

0528269AF VENICE-E-F3X149-11-NE

Allgemein

| | |
|------------------|-------------------------------|
| Produktkategorie | Tragschiene |
| Einsatzbereich | Bildung Büro Einzelhandel |

Montage

| | |
|------------|--------|
| Montageart | Einbau |
| Montageort | Decke |

Gehäuse


| | |
|------------------------|-----------|
| Farbe | aluminium |
| Schutzart | IP20 |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |

Elektrische Ausführung

| | |
|--------------|---|
| Schutzklasse | I |
|--------------|---|

0528269AF VENICE-E-F3X149-11-NE

Maßzeichnung



Abmessungen

| | |
|--------------|---------|
| Maß L | 4460 mm |
| Maß B | 80 mm |
| Maß H | 98 mm |
| Nettogewicht | 9,4 kg |

0528269AF VENICE-E-F3X149-11-NE

Zubehör

| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung |
|-----------------------------------|---------------|--|
| ZAL 3X0,75/1,5M-T | 0203579 | Anschlussleitung transparent, 3x 0,75 mm ² , 1,5 m |
| ZAL 3X1,5/1,5M-T | 0207977 | Anschlussleitung transparent, 3x 1,5 mm ² , 1,5 m |
| ZAL 5X1,5/1,5M-T | 0207978 | Anschlussleitung transparent, 5x 1,5 mm ² , 1,5 m |
| ZDBE-SI | 0204332SI | Baldachin eckig, silber, für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS |
| ZDBE | 0204332 | Baldachin eckig, weiß, für Seilpendel Trapez, ZUSP und UKNS |
| VENICE-A/E BET 128/54 | 1208050 | Beton-Einbautopf VENICE-A/E .54 verputzte Decken/Sichtbeton |
| VENICE-A/E BET 135/49/80 | 1208051 | Beton-Einbautopf VENICE-A/E .80 verputzte Decken/Sichtbeton |
| VLDHD | 0202590 | Deckenbefestigung VLD, H = 12,5 mm, längsverschiebbar, 1 Stück |
| VENICE-A-DB | 0208125 | Deckeneinbau-Befestigungssatz für VENICE-A, 1 Stück |
| VENICE-AE NE | 1208007AF | Endstirnteil für VENICE-A, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-EE NE | 1208006AF | Endstirnteil für VENICE-E, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-GE-LED | 0208821 | Entriegelung für Geräteträger VENICE-A-F und VENICE-E-F |
| VLDHK | 0202596 | Kettenbefestiger für VLD, längs verschiebbar, 1 Stück |
| VLNE-5S-WS NETZEINSP.-STARR | 1207041 | Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, eindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück |
| VLNE-5F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL | 1207047 | Netzeinspeisteil für die Stromführung 5-polig, feindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück |
| VLNE-7S-WS NETZEINSP.-STARR | 1207042 | Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, eindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück |
| VLNE-7F-WS NETZEINSP.-FLEXIBEL | 1207048 | Netzeinspeisteil für die Stromführung 7-polig, feindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück |
| VLNE-11S-WS NETZEINSP.-STARR | 1207043 | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, eindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück |
| VLNE-11F-WS NETZEINSP.-FLEX. | 1207049 | Netzeinspeisteil für die Stromführung 11-polig, feindrätig, IP20/54, weiß, 1 Stück |
| VLDHSD | 0202592 | Seilpendel VLD mit Deckenbefestiger, längs verschiebbar, 1 Stück |
| VLDHS | 0202591 | Seilpendel VLD mit Ringöse, längs verschiebbar, 1 Stück |
| UKNSE SEILP.KLEMME+BALD1,5M-SI | 0202879SI | Seilpendel mit Baldachin eckig, silber, 1,5 m, 1 Stück |
| UKNS 1,5M | 0210958 | Seilpendel mit Deckenbefestiger und Seilklemme, 1,5 m, 1 Stück |
| VENICE-TV-5 | 1208009 | Tragschienenverbinder für 5-polig Stromführung, 1 Stück |
| VENICE-TV-7 | 1208063 | Tragschienenverbinder für 7-polig Stromführung, 1 Stück |
| VENICE-A-VSK-5 | 0208345AF | Verbinder Kreuz-Form VENICE-A, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-A-VSK-7 | 0208410AF | Verbinder Kreuz-Form VENICE-A, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-E-VSK-7 | 0208413AF | Verbinder Kreuz-Form VENICE-E, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-A-VSL-5 | 0208343AF | Verbinder L-Form für VENICE-A, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-A-VSL-7 | 0208411AF | Verbinder L-Form für VENICE-A, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-E-VSL-5 | 1208060AF | Verbinder L-Form für VENICE-E, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-E-VSL-7 | 0208414AF | Verbinder L-Form für VENICE-E, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-A-VST-5 | 0208344AF | Verbinder T-Form für VENICE-A, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-A-VST-7 | 0208412AF | Verbinder T-Form für VENICE-A, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-E-VST-5 | 1208061AF | Verbinder T-Form für VENICE-E, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VENICE-E-VST-7 | 0208415AF | Verbinder T-Form für VENICE-E, 7-polig, natureloxiert, 1 Stück |

0528269AF VENICE-E-F3X149-11-NE

| Artikelbezeichnung | Artikelnummer | Produktbeschreibung |
|--------------------|---------------|--|
| VENICE-E-VSK-5 | 1208062AF | Verbinder in Kreuzform für VENICE-E, 5-polig, natureloxiert, 1 Stück |
| VLDHW | 0202597 | Wandbefestiger für VLD, längs verschiebbar, weiß, 1 Stück |
| ZRO RAHMENÖFFNER | 0204003 | Werkzeug zur einfachen Öffnung des Leuchtenrahmens |

Ausschreibungstext

Tragschiene aluminium, Verdrahtung x, Länge 4460 mm, Breite 80 mm, Höhe 98 mm

Artikelnummer: 0528269AF
 Artikelbezeichnung: VENICE-E-F3X149-11-NE
 Produktkategorie: Tragschiene
 Einsatzbereich: Bildung|Büro|Einzelhandel
 Maß L: 4460 mm
 Maß B: 80 mm
 Maß H: 98 mm
 Montageart: Einbau
 Montageort: Decke
 Farbe: aluminium
 Schutzart: IP20
 Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
 Schutzklasse: I