

LED System- und Arbeitsplatzleuchte



 Artikel-Nr.
 110994-12

 EAN:
 4260556623450

 Modell:
 UNILED SL RGB-W

Bestell-Nr.: 110994-12

Modell: UNILED SL RGB-W

Bauform: LED System- und Arbeitsplatzleuchte

Leuchtmittel: RGB SMD + SMD LED

Lampenleistung Weiß: ~19 W
Lampenlichtstrom Weiß: 2430 lm
Lampenlichtausbeute Weiß: 126 lm/W
Lampenleistung Rot: ~18 W
Lampenlichtstrom Rot: 480 lm

Lampenleistung Grün: ~5 W
Lampenlichtstrom Grün: 710 lm
Lampenleistung Blau: ~18 W
Lampenlichtstrom Blau: 300 lm
Lichtverteilung: Direkt

Lichtfarbe Weiß: 5000K 3-step MacAdam

Farbwiedergabe Weiß (Ra): >80

Anschlusswert Leuchte: 24 V DC -10 %+7 % (RGB) – 24 V DC ±10 % (W)

Anschluss Leuchte: M12 A-kodiert
Schutzart: IP50

Schutzklasse: III

Entblendung: opalweiß
Abstrahlwinkel: 100°

Betriebstemperatur: -10 °C - +50 °C

Lampenlebensdauer: > 100.000 h (L80/B10)

Material Gehäuse: Aluminium

Material Abdeckung: Kunststoff matt
Höhe [B] x Breite [C]: 35 mm x 85 mm

 Länge [A]:
 545 mm

 Gewicht:
 770 g

 Bruttogewicht:
 1320 g

Risikogruppe (DIN EN 62471): Freie Gruppe

Kennzeichnungen: CE, UKCA, ETL Listed (5003529)

Befestigungszubehör: Optional
Gefertigt in: Deutschland

Besonderheit: RGB-W: Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte

