



| | | | |
|--------------------|---------------|-----------------------|-------------|
| EAN: | 4013288213792 | Abmessung: | 230x60x8 mm |
| Teilenr: | 05136301001 | Gewicht: | 29 g |
| Artikel-Nr: | 840/4 Z SB | Ursprungsland: | CZ |
| | | Zolltarifnr.: | 82079030 |

- Für Innensechskantschrauben
- Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
- Zähhart, für den universellen Einsatz
- 1/4" Sechskant-Antrieb (Wera Anschluss-Reihe 4)

Zähnharte Wera Bits für Innensechskantschrauben, für den universellen Einsatz. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. 1/4"-Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-F 6,3.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05136301001>

Wera - 840/4 Z SB
05136301001 - 4013288213792

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bits für Innensechskant-Schrauben

Hex-Plus



Innensechskantschrauben sind problematisch, denn die Anlageflächen, über die die Kraft vom Werkzeug auf die Schraube übertragen wird, sind sehr schmal. Die Folge: Der Schraubenkopf kann zerstört werden. Hex-Plus Werkzeuge haben größere Anlageflächen, die diese Gefahr verringern. Gut zu wissen: Hex-Plus Werkzeuge passen in jede Standard-Innensechskantschraube!

Zähnharte Bits



Zähnharte Wera Bits verhindern den vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze. Z-Bits stellen in der Regel den Bit für den universellen Schraubfall dar.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05136301001>

Wera - 840/4 Z SB

05136301001 - 4013288213792

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

840/4 Z SB Bits, 3 x 152 mm

Bits für Innensechskant-Schrauben



Satz-Inhalt:

840/4 Z Bits, 3 x 152 mm



05380033001

1x 3 x 152 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05136301001>

Wera - 840/4 Z SB

05136301001 - 4013288213792

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de