

**EAN:** 4013288225320  
**Teilenr:** 05150102001  
**Artikel-Nr:** 9711

**Abmessung:** 405x360x60 mm  
**Gewicht:** 1856 g  
**Ursprungsland:** CZ  
**Zolltarifnr.:** 82054000

- Hochwertige, langlebige Schaumstoffeinlage ohne chemische Ausdünstungen
- Schraubendreher mit isolierten Klingen für sicheres Arbeiten bis 1.000 Volt, davon 5 mit reduziertem Klingendurchmesser für tiefergelegene Schrauben
- Optimale Passung zur bestmöglichen Entnahme der Werkzeuge aus der Schaumstoffeinlage
- Wasser- und ölabweisend, pflegeleicht und einfach zu reinigen
- Schutz des Werkzeugs vor Verschmutzung und Stoßeinwirkung
- Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkenzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen

Langlebige Schaumstoffeinlage; 2-farbig zur schnellen Erkennung von fehlenden Teilen; geeignet für den Tool Rebel Werkstattwagen, bestückt mit 14 Wera Kraftform VDE Schraubendrehern sowie 2 Schraubkrallen.




**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05150102001>

Wera - 9711  
 05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de


Kraftform Plus – Serie 100 VDE

**Sichere Aufbewahrung und schneller Überblick**




Die Werkzeuge sitzen durch präzise Konturausschnitte sicher im Schaumstoff, sind aber leicht zu entnehmen. Die durchdachte Anordnung der Werkzeuge sorgt für platzsparende Unterbringung und schnellen Zugriff auf das Werkzeug.

**2-farbige Schaumstoffeinlage**




Nach der Entnahme des Werkzeugs sieht man den hellgrauen zweiten Schaumstoff. Hierdurch werden fehlende Werkzeuge schnell erkannt.

**Stückgeprüftes Werkzeug gem. IEC 60900 bei 10.000 V**



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

**VDE-isolierte Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser**




Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900.

**Lasertip**




Mittels eng fokussiertem Laserlicht wird eine scharfkantige Oberflächenstruktur erzeugt. Wera Lasertip krallt sich im Schraubenkopf fest und verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf. Bei Schlitz, Phillips und Pozidriv.

**Take it easy Werkzeugfinder**




Schraubendreher Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung.

**Und so funktioniert die Schraubkralle**



Schraubkralle auf die Klingenspitze des Schraubendrehers schieben bis das Klingprofil aus der Gummi-Klingenaufnahme austritt.

**Und so funktioniert die Schraubkralle**



Schraubkralle weiter in Richtung Schraubendrehergriff ziehen, bis sich die beiden Arme des Schraubengreifers an den Schraubenkopf anlegen und leicht aufspreizen. Die Wera-Schraubkralle gibt die Schraube nach dem Schraubvorgang automatisch frei!

**Weblink**  
<https://www.wera.de/de/05150102001>

Wera - 9711  
 05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de



# 9711 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1, 16-teilig

Kraftform Plus – Serie 100 VDE





## Satz-Inhalt:


### 162 iS PH VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, PH 1 x 80 mm

	05006450001	1x	PH 1 x 80 mm
	05006451001	1x	PH 2 x 100 mm



### 165 iS PZ VDE-isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, PZ 1 x 80 mm

	05006460001	1x	PZ 1 x 80 mm
	05006461001	1x	PZ 2 x 100 mm

### 165 i PZ/S VDE-isolierter Schraubendreher für PlusMinus-Schrauben (Pozidriv/Schlitz), # 2 x 100 mm


	05006191001	1x	# 2 x 100 mm
---	-------------	----	--------------

### 160 i VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm






	05006100001 <sup>1)</sup>	1x	0,4 x 2,5 x 80 mm
	05006115001	1x	0,8 x 4 x 100 mm
	05006120001	1x	1 x 5,5 x 125 mm

1) kein Lasertip

### 160 iS VDE-isolierter Schlitz-Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser, 0,6 x 3,5 x 100 mm

	05006440001	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm
---	-------------	----	--------------------

### 167 i VDE-isolierter TORX® Schraubendreher, TX 10 x 80 mm

	05006170001	1x	TX 10 x 80 mm
	05006172001	1x	TX 15 x 80 mm
	05006174001	1x	TX 20 x 80 mm
	05006176001	1x	TX 25 x 100 mm
	05006178001	1x	TX 30 x 100 mm

### 1440 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 4,5-6 x 41 mm

1x 4,5-6 x 41 mm



### 1442 Schraubkralle für Schraubendreherklingen, lange Bits und Winkelschlüssel mit Festhaltefunktion für Schrauben, 6,0-8,5 x 41 mm


1x 6,0-8,5 x 41 mm



### 9811 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1, ohne Werkzeug, 344 x 30 x 392 mm

05137311001<sup>1)</sup> 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Achtung: Die Schaumstoffeinlage passt nicht in das Vorgängermodell 05501051001 des Werkstattwagens.



## Weblink

<https://www.wera.de/de/05150102001>

Wera - 9711  
05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

9711 Schaumstoffeinlage VDE Schraubendreher Set 1, 16-teilig

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



**Weblink**

<https://www.wera.de/de/05150102001>

Wera - 9711

05150102001 - 4013288225320

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)