

PRODUKTDATENBLATT

Decor Felt Weaving Cans Floor 5XE14 Multicolor

Decor Felt Weaving | Dekorative Leuchten aus Filz und Metall mit E27 und E14 Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Auffällige Leuchte in dezenteren Farbtönen
- Warme Lichteffekte durch gewebtes Lampenschirmdesign
- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- An/Aus Schalter für Tisch- und Stehleuchte
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtmittels
- Einfache Montage

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Filz und Metall
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	505,00 mm
Breite	485,00 mm
Höhe	1730,00 mm
Produktgewicht	5440,00 g
Kabellänge	1800 mm



DECOR FELT WEAVING CANS
FLOOR 5XE14

Materialien & Farben

Produktfarbe	Multi color
Gehäusefarbe	Multi color
Gehäusematerial	Felt Steel

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Stecker Typ C (EU)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Stehend

Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Justierbar	Ja
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E14

Zertifikate & Standards

Normen	CE
--------	----

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab August 2024
Anzahl Leuchtmittel	5

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	UI DECOR FELT WEAVING CANS FLOOR 5XE14

VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075839144	Faltschachtel 1	152 mm x 297 mm x 1,018 mm	6023.00 g	45.96 dm ³
4058075839151	Versandschachtel 1	1,030 mm x 305 mm x 170 mm	6959.00 g	53.41 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.