

# PRODUKTDATENBLATT

## LN INV SUSPENSION WIRE

LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE | Abpendel-Drahtseil



### Produktvorteile

- Zubehör-Drahtseil für abgependelte Montage von Lichtbändern
- Stahlseillänge anpassbar dank Schnellspannerklemme

### Produkteigenschaften


- Einstellbares Aufhängeseil: 1 x Y-Seilaufhängung 1,5 m
- Hängekabel und Kabelclips aus Edelstahl



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	11,0 mm
Höhe	1500 mm
Produktgewicht	50,00 g



LN INV SUSPENSION WIRE

Materialien & Farben

Produktfarbe	Silber
Gehäusematerial	Kupfer




Anwendung & Installation


Mit Leuchtmittel	Nein
------------------	------

Zertifikate & Standards


Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
--	------

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	LN INV accessories
	Rechtliche Hinweise	LN INV ACC
	Konformitätserklärung	LN INV

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Declarations Of Conformity UKCA	LN INV

---


Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	LINEAR INDIVILED SUSPENSION WIRE-DE

**VERPACKUNGSGINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854323980	BAG 1	110 mm x 140 mm x 10 mm	51.00 g	0.15 dm <sup>3</sup>
4099854323997	Versandschachtel 72	350 mm x 150 mm x 110 mm	4000.00 g	5.78 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**WEITERE KATALOGINFORMATIONEN**



**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.