



RM4-REG DALI-2

Art.Nr. 93854 EAN: 4007529938544

■ Spannung: 230 V AC ±10% 50 Hz

■ Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)

 Parametrierung: PBM-DALI-LINK-4W-BLE + Smartphone mit DALI-LINK App (iOS / Android)

Bestelldaten

BezeichnungFarbeArt.NoRM4-REG DALI-2weiß93854

Technische Daten

Spannung: 230 V AC ±10% 50 Hz

90 x 72 x 64 mm (4 Abmessungen:

PBM-DALI-LINK-4W-BLE

+ Smartphone mit Parametrierung: DALI-LINK App (iOS /

Android)

Stromaufnahme: 10 mA

Schutzart/-klasse: IP20 / Klasse II Umgebungstemperatur: -25 °C bis +50 °C Polycarbonat, UV-Gehäuse:

beständig

Farbe: weiß

Relais

3000 W, $\cos \phi = 1$ Schaltleistung: 1500 VA, $\cos \varphi = 0.5$

μ-Kontakt, Kontaktart: Schließer/NO Ausgänge:

4 Schaltausgänge 1 min - 150 min (nur

Nachlaufzeit: im Cut-off- und HKL-

Betrieb)

1 min - 150 min (nur Einschaltverzögerung: im HKL-Betrieb)

Produktinformationen

Schaltaktor zum Schalten von Verbrauchern

Integrierter Applikations-Controller mit unterschiedlichen

Betriebsarten

Betriebsmodi: Standard, Cut-off, HKL, Impuls, Alarm

Voller Funktionsumfang ist nur mit Zubehör aus B.E.G. LUXOMAT® net DALI-LINK Produktsortiment aktivierbar



