

Schrumpfbrennergarnitur

zur Montage von Warmschrumpfprodukten

Schrumpfbrennergarnitur speziell zur Montage von Warmschrumpfprodukten, enthalten sind diverse Schrumpfbrenner und Komponenten (siehe Lieferumfang).



Produktbeschreibung

Artikelname	CPB 5 (Set)
Artikelnummer	146765
Hinweise	Flüssiggas ist schwerer als Luft! Bitte beachten Sie die den Schrumpfbrennergarnituren beigelegten Sicherheitsvorschriften! Einzelteile können separat nachbestellt werden. Auf jedem Propangasschlauch ist das Herstellungsdatum aufgedruckt. Jedoch gibt es keine gesetzlichen Vorschriften für die Haltbarkeit. Alle nachfüllbaren Gasflaschen verfügen über ein Herstellungsdatum im Fuß der Gasflasche. Nach 10 Jahren ist eine wiederkehrende Typprüfung vorgeschrieben.

Eigenschaften
Erleichtertes Arbeiten durch drehbaren Schlauchanschluss
Gaszufuhrstopp bei nicht aufgesetztem Brenner
Minimale Überhitzungsgefahr
Sofortiges Erlöschen der Flamme bei Entlastung der Drucktaste
Stufenlos regulierbare Flamme
Einfacher Brennerwechsel durch Bajonettverschluss
Schnelle Piezozündung

Anwendungen
Geeignet für dickwandige, kleberbeschichtete Schrumpfschläuche
Schrumpfen von Warmschrumpfprodukten aus Polyolefin mit Flamme bzw. Heißluftstrom auf das bei der Extrusion festgelegte Maß

Technische Daten

Artikelname	CPB 5 (Set)
Artikelnummer	146765

Logistik Daten

Artikelname	CPB 5 (Set)
Artikelnummer	146765
Lieferumfang	Aluminiumprofil-Holzkoffer Handgriff CPB 5/6 mit Piezozündung Spitzbrenner (gekröpft) Schrumpfbrenner (gekröpft) Heißluftbrenner (gekröpft) Gasschlauch HD 4.4 R 3/8" li x R 3/8" li Schlauchbruchsicherung R 3/8" x 3/8" li Druckregler R 3/8" x 3/8" li Druckregler DIN/Kombi 21,8-14 LH x R 3/8 LH
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Estland
Zolltarifnummer	84161090
EAN/GTIN	4010311015057

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Karton
Inhaltsmenge	1
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	428
Breite (mm)	292
Höhe (mm)	202
Nettogewicht (kg)	5.657
Bruttogewicht (kg)	5.657