

Schrumpfbrennergarnitur

zur Montage von Warmschrumpfprodukten

Schrumpfbrennergarnitur speziell zur Montage von Warmschrumpfprodukten, enthalten sind diverse Schrumpfbrenner und Komponenten (siehe Lieferumfang).



Produktbeschreibung

Artikelname	CPB Schrumpfbrenner (gekröpft)
Artikelnummer	146783
Hinweise	Flüssiggas ist schwerer als Luft! Bitte beachten Sie die den
	Schrumpfbrennergarnituren beigefügten Sicherheitsvorschriften!
	Einzelteile können separat nachbestellt werden.
	Auf jedem Propangasschlauch ist das Herstelldatum aufgedruckt. Jedoch gibt es
	keine gesetzlichen Vorschriften für die Haltbarkeit.
	Alle nachfüllbaren Gasflaschen verfügen über ein Herstelldatum im Fuß der
	Gasflasche. Nach 10 Jahren ist eine wiederkehrende Typprüfung vorgeschrieben.

Eigenschaften	
Erleichtertes Arbeiten durch drehbaren Schlauchanschluss	
Gaszufuhrstopp bei nicht aufgesetztem Brenner	
Minimale Überhitzungsgefahr	
Sofortiges Erlöschen der Flamme bei Entlastung der Drucktaste	
Stufenlos regulierbare Flamme	
Einfacher Brennerwechsel durch Bajonettverschluss	
Schnelle Piezozündung	

Anwendungen
Geeignet für dickwandige, kleberbeschichtete Schrumpfschläuche
Schrumpfen von Warmschrumpfprodukten aus Polyolefin mit Flamme bzw. Heißluftstrom auf das bei der Extrusion
festgelegte Maß

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025



Technische Daten

Artikelname CPB Schrumpfbrenner (gekröpft)

Artikelnummer 146783



Logistik Daten

Artikelname	CPB Schrumpfbrenner (gekröpft)
Artikelnummer	146783
Lieferumfang	Schrumpfbrenner (gekröpft)
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Estland
Zolltarifnummer	84161090
EAN/GTIN	4010311016900

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Schachtel
Inhaltsmenge	1
Mengeneinheit	Stück
Länge (mm)	325
Breite (mm)	130
Höhe (mm)	47
Nettogewicht (kg)	0.251
Bruttogewicht (kg)	0.251

Technisches Datenblatt Electrical Products 09/2025