

Kupfergewebeband

zur Abschirmung und Potenzialsteuerung

Die Maschenstruktur des Kupfergewebeband passt sich unregelmäßigen Oberflächen an und bietet eine zuverlässige Abschirmwirkung.



Produktbeschreibung

Artikelname	No. 63 Kupfer verzinkt
Artikelnummer	204984

Eigenschaften

Faltenfreie Anpassung an alle Konturen
Hohe Flexibilität
Bruchfest

Anwendungen

Erdungsüberführung und -kontaktierung
Überführung elektrostatischer Abschirmungen
Überführung leitender Verbindungen
Überführung von Potenzialsteuerung

Technische Daten

Artikelname	No. 63 Kupfer verzinkt
Artikelnummer	204984
Materialien	Geflochten aus verzinkten Kupferdrähten
Länge L	5 m
Breite B	60 mm
Dicke	0.5 mm
Farben	silber

Logistik Daten

Artikelname	No. 63 Kupfer verzinnt
Artikelnummer	204984
Lieferumfang	Kupfergewebeband
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	74198010
EAN/GTIN	4010311118642

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel1	Karton
Inhaltsmenge	1	45
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	122	200
Breite (mm)	79	200
Höhe (mm)	62	400
Nettogewicht (kg)	0.155	6.975
Bruttogewicht (kg)	0.155	7.275