

DATENBLATT

BNC Handcrimpzange für RG58/RG59/RG62



Beschreibung

Handcrimpzange für RG58/59/62 Koaxialsteckverbinder.

Allgemeine Daten

Geeignet für Schwachstromverbinder	Nein
Geeignet für F-Stecker	Nein
Geeignet für F-Kompressions-Stecker	Nein
Geeignet für SC-Stecker	Nein
Geeignet für D-Sub-Stecker	Nein
Geeignet für RJ-Stecker	Nein
Geeignet für SMA-Stecker	Nein
Geeignet für LC-Stecker	Nein
Geeignet für MT-RJ-Stecker	Nein
Geeignet für BNC-Stecker	Ja
Geeignet für LSA-Plus	Nein
Geeignet für ST-Stecker	Nein

Mechanische Eigenschaften

Mit Sperrvorrichtung	Ja
Mit Schneidvorrichtung	Nein
Mit Abisolierfunktion	Nein

Verfügbare Varianten

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

BNC Handcrimpzange für RG58/RG59/RG62

ArtNr.	Bezeichnung
52535.2	BNC Handcrimpzange für RG58/RG59/RG62

Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



EFB-Elektronik GmbH
Striegauer Straße 1
33719 Bielefeld

fon: +49 521 40 41 8-0
fax: +49 521 40 41 8-50


info@efb-elektronik.de
www.efb-elektronik.de

WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG
WE CARE FOR CONNECTION




DATENBLATT

BNC Handcrimpzange für RG58/RG59/RG62



* Die Insert

	.256" 6.50mm	.068" 1.73mm	.213" 5.41mm
Description	For Crimping RG 58,59,62 Cable		

* Length : 8.7"(220mm)

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

