




Faserpigtail LC OM4 -farbiges Set 2m - 12 Stück



Beschreibung

Der Satz LC Faserpigtails besteht aus 12 Pigtails. Die 12 Faserpigtails sind gemäß Farbcode DIN VDE 0888 in den Farben rot, grün, blau, gelb, weiß, grau, braun, violett, türkis, schwarz, orange und pink eingefärbt. Die Farbe vom 900 μ Mantel ist auf den 250 μ Mantel durchgefärbt. Alle 12 Pigtails sind in einem Polybeutel verpackt. Die separat verpackten Stecker ermöglichen eine schnelle und problemlose Entnahme jedes einzelnen Pigtails. Jeder Polybeutel beinhaltet ein individuelles Meßprotokoll.

| Allgemeine Daten | |
|-----------------------|-------------|
| Einfügedämpfung 850nm | < 0,3 dB |
| Außendurchmesser | 0,9 mm |
| APC Ausführung | Nein |
| Тур | Aderpigtail |
| Steckverbindertyp | LC |

| General data | |
|------------------|---------------|
| Adertyp | Kompaktader |
| Farbcode | VDE-0888 |
| Knickschutztülle | aufgesteckt |
| Steckerfarbe | erika-violett |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



WIR SORGEN FÜR VERBINDUNG WE CARE FOR CONNECTION





Faserpigtail LC OM4 -farbiges Set 2m - 12 Stück

| Farbe | DIN-Farbcode |
|-----------------------|---|
| Biegeoptimierte Faser | OM4 nach IEC60793-2-10 type A1a.2 und A1a.3 |
| Kategorie | OM4 |

| Mechanical characteristics | |
|---------------------------------|-------|
| Minimaler Biegeradius Dynamisch | 20xOD |
| Maximale Zugkraft | 3 N |

| Mechanische Eigenschaften | |
|--------------------------------|-------|
| Minimaler Biegeradius Statisch | 10xOD |

| Kabelaufbau | |
|-------------|------------------|
| Faserart | Multimode 50/125 |

| Cable sheath | |
|----------------|------|
| Mantelmaterial | LSZH |

| Abmessungen | |
|-------------|-------|
| Länge | 2,0 m |

| Umgebungsbedingungen | |
|----------------------|-------------|
| Retriehstemperatur | -20 - 70 °C |

| Übertragungstechnische Eigenschaften | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Qualitätsklasse Multimode | A/1 nach IEC-61753-222-2 |

| Normen, Zulassungen, Zertifizierungen | |
|---------------------------------------|------------|
| Kabel Konform zu Standard | IEC60793-2 |

| Standards, approvals, certifications | |
|--------------------------------------|-------------|
| Stecker Konform zu Standard | IEC61754-20 |

| Verfügbare Varianten | |
|----------------------|---|
| ArtNr. | Bezeichnung |
| 03483.2 | Faserpigtail LC OM4 -farbiges Set 2m - 12 Stück |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.











Faserpigtail LC OM4 -farbiges Set 2m - 12 Stück

Zeichnungen







33719 Bielefeld

