




DATENBLATT

Kupplung SC Simplex OM1-2 beige flanschlos



Beschreibung

SC Duplex Kupplungen im farbigen Kunststoffgehäuse mit Keramikhülse. Flanschlose Kupplungen ermöglichen höhere Packungsdichten und können in Verbindung mit dem Keystonerahmen als Keystone-Modul verwendet werden.

Allgemeine Daten

| | |
|--------------------|------------|
| Gehäuse Ausführung | Flanschlos |
| Befestigungsart | einrasten |

General data

| | |
|------------------|--------|
| Interner Shutter | Nein |
| Höhe | 9,2 mm |

Mechanical characteristics

| | |
|------------------------|------------|
| Werkstoff der Hülse | Keramik |
| Bauform | SC-Simplex |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Staubschutzkappe | Ja |

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung SC Simplex OM1-2 beige flanschlos

Kabelaufbau

| | |
|-------------------------------|----|
| Steckverbindertyp Anschluss 1 | SC |
| Steckverbindertyp Anschluss 2 | SC |

Abmessungen

| | |
|--------|---------|
| Breite | 14,7 mm |
| Länge | 27,5 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -40 - 85 °C |
| Lagertemperatur | -40 - 85 °C |

Standards, approvals, certifications

| | |
|---------------------|------------|
| Konform zu Standard | IEC61754-4 |
|---------------------|------------|

Verfügbare Varianten

| ArtNr. | Bezeichnung | Ausführung | Kategorie | Farbe | Einfügedämpfung 1310nm | Geeignet für Faserart |
|---------|--|------------|-----------|-------|------------------------|-----------------------|
| 53510.1 | Kupplung SC Simplex OM1-2 beige flanschlos | SC / PC | OM2 | beige | < 0,15 dB | Multimode |





Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kupplung SC Simplex OM1-2 beige flanschlos



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

