


DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)



Beschreibung

Kompakte Muffe zum Verbinden und Abzweigen
Inklusive Spleißhalter

Merkmale

Kompakte Größe: 19,4 cm x 23,2 cm x 4,2 cm
Kapazität von bis zu 12 Einzelfasern
4 Kabeleinführungen (2 auf jeder Seite) für Kabeldurchmesser von 4 bis 9 mm
Geeignet für: Crimpspleißschutz
Flexible Dichtungstechnik für Flach- oder Rundkabel
Geeignet für Mast/Wandmontage oder direkter Erdverlegung
Temperaturbeständig von -40°C bis zu 60°C

Technische Eigenschaften

Anzahl Spleißhalter	1
Art der Muffe	Abzweigmuffe
Ein-/Ausgänge	4
Erdverlegbar	Ja
Farbe	schwarz
Geeignet für Anzahl der Fasern	12

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)

Kabeldurchmesser	4,3 - 6,4 mm
Maße (LxBxH)	232x194x42 mm
Schutzart	IP68
Spleißhalter	Crimp
Spleißkassette	integriert
Temperaturbereich	-40 - 60 °C
UV beständig	Ja
Verschraubungen	4
Werkstoff	Kunststoff

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Unique
83205.1	Kompakte Muffe 12 (Crimp)	Unique


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

