


DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)



Beschreibung

Kompakte Muffe zum Verbinden und Abzweigen
Inklusive Spleißhalter

Merkmale

Kompakte Größe: 19,4 cm x 23,2 cm x 4,2 cm
Kapazität von bis zu 12 Einzelfasern
4 Kabeleinführungen (2 auf jeder Seite) für Kabeldurchmesser von 4 bis 9 mm
Geeignet für: Crimpspleißschutz
Flexible Dichtungstechnik für Flach- oder Rundkabel
Geeignet für Mast/Wandmontage oder direkter Erdverlegung
Temperaturbeständig von -40°C bis zu 60°C

Allgemeine Daten

UV beständig	Ja
Geeignet für Anzahl der Fasern	12
Spleißkassette	integriert
Kabeldurchmesser	4 - 9 mm
Art der Muffe	Abzweigmuffe
Spleißhalter	Crimp
Anzahl Spleißhalter	1

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)

Ein-/Ausgänge	4
---------------	---

General data

Erdverlegbar	Ja
Farbe	schwarz
Schutzart	IP68
Werkstoff	Kunststoff

Dimensions

Maße (LxBxH)	194 x 232 x 42 mm
--------------	-------------------

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-40 - 60 °C
-------------------	-------------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung
83205.1	Kompakte Muffe 12 (Crimp)


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

Kompakte Muffe 12 (Crimp)



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

