

DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 1 Kupplung, Durchführungskassette



Beschreibung

Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetze
 LAN
 CATV Netzwerke
 FTTH Netze
 PON, G-PON

Lieferung unbestückt (1x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Bei Nutzung von Crimpspleißschutz bitte beachten, dass diese nicht fest eingelegt werden können

Technische Eigenschaften

Abmessungen	148 x 90 x 16 mm
Anwendungsbereich	Innen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Aufnahme für Splitter	Nein
Farbe	weiß
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 1 Kupplung, Durchführungskassette

Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
IP Schutzart	IP20
Kabelmantelabfangung	Nein
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Fasern	2
Max. Bestückung (Adapter)	1
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Schwenkbare Spleißkassette	Nein
Spleißschutztyp	Schrumpf
Temperaturbereich	0 - 50 °C
Wasserschutz	Kein Schutz

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-IN-4	FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 1 Kupplung, Durchführungskassette	Ohne


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 1 Kupplung, Durchführungskassette



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

