

DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 2 Kupplungen, Steckschutzvorrichtung



Beschreibung

Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetze
 LAN
 CATV Netzwerke
 FTTH Netze
 PON, G-PON

Lieferung unbestückt (2x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Bei Nutzung von Crimpspleißschutz bitte beachten, dass diese nicht fest eingelegt werden können

Technische Eigenschaften

Abmessungen	84 x 130 x 24 mm
Anwendungsbereich	Innen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Aufnahme für Splitter	Nein
Farbe	weiß
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 2 Kupplungen, Steckschutzvorrichtung

Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
IP Schutzart	IP20
Kabelmantelabfangung	Nein
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Fasern	2
Max. Bestückung (Adapter)	2
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Mit Steckschutzvorrichtung	Ja
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Schwenkbare Spleißkassette	Nein
Spleißschutztyp	Schrumpf
Temperaturbereich	0 - 50 °C
Wasserschutz	Kein Schutz

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-IN-2	FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 2 Kupplungen, Steckschutzvorrichtung	Ohne


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 2 Kupplungen, Steckschutzvorrichtung



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

