

DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 2 Kupplungen, Steckschutzvorrichtung



Beschreibung

Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetzte
 LAN
 CATV Netzwerke
 FTTH Netze
 PON, G-PON

Lieferung unbestückt (2x Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Bei Nutzung von Crimpspleißschutz bitte beachten, dass diese nicht fest eingelegt werden können

Allgemeine Daten

Aufnahme für Splitter	Nein
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Material	Kunststoff
Anwendungsbereich	Innen
Max. Anzahl Fasern	2

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 2 Kupplungen, Steckschutzvorrichtung

Montageart	Wandmontage
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Spleißschutztyp	Schrumpf
Mit Steckschutzvorrichtung	Ja
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein

General data

Farbe	weiß
Schwenkbare Spleißkassette	Nein
Kabelmantelabfangung	Nein
Max. Bestückung (Adapter)	2

Mechanical characteristics

IP Schutzart	IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper

Mechanische Eigenschaften

Wasserschutz	Kein Schutz
--------------	-------------

Dimensions

Abmessungen	84 x 130 x 24 mm
-------------	------------------

Environmental conditions

Temperaturbereich	0 - 50 °C
-------------------	-----------

Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-IN-2	FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 2 Kupplungen, Steckschutzvorrichtung	Ohne


Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



DATENBLATT

FTTH Indoor Anschlussbox für 2 Fasern, 2 Kupplungen, Steckschutzvorrichtung



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-02-2025 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

