


# DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion



## Beschreibung

- Geeignet für Drop-Kabel zum Spleißen in der Dose mit Pigtail im Inneren
- Geeignet für die Installation unterschiedlich langer vorkonfektionierter Drop-Kabel mit LC- und SC-Steckern, bei dieser Anwendung ist kein Spleißvorgang erforderlich
- Die Box ist für 1/2/4F SC-Verbindungen oder 2/4F LC-Verbindungen geeignet• Sie kann auf einer Hutschiene montiert oder mit einer Schraube an der Wand befestigt werden
- Die Spleißkassette ist für 0,9mm Buffer-Spleiß (40\*1,2mm Hülsen), Bare Fiber Spleiß (40\*0,5mm Hülsen) oder Crimp Spleiß
- Sie ist geeignet für Drop-Kabel zwischen 2,0 mm und 5,0 mm

## Allgemeine Daten

Mit Faserüberlängenaufnahme

Ja

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

# DATENBLATT

## FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion

Spleißschutztyp	Crimp oder Schrumpf
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
Max. Anzahl Fasern	4
Material	Kunststoff
Anwendungsbereich	Innen
Montageart	Hutschienenmontage
Aufnahme für Gasblocker	Nein

### General data

Farbe	weiß
Max. Bestückung (Adapter)	4
Kabelmantelabfangung	Ja
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Kabeleinführung ohne Verschraubung	5 x 5 mm
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein

### Mechanical characteristics

IP Schutzart	IP20
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen mittelgroße Fremdkörper

### Mechanische Eigenschaften

Wasserschutz	Kein Schutz
--------------	-------------

### Abmessungen

Abmessungen	80 x 80 x 28 mm
-------------	-----------------

### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	0 – 50 °C
-------------------	-----------

### Verfügbare Varianten

ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-IN-6	FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion	Ohne
FTTH-BOX-IN-7	FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Schrumpfversion	Ohne


### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion






Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

FTTH Box für 4 Kupplungen SC-S oder LC-D 80x80 mit Kabelführung, Crimpversion



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 09-09-2024 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

