

# DATENBLATT

## FTTH IP65 Anschlussbox für 8 Fasern, 4 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme



### Beschreibung

#### Anwendung:

Optische Telekommunikationsnetze  
 LAN  
 CATV Netzwerke  
 FTTH Netze  
 PON, G-PON

Bestückung im LC mit Duplex Kupplungen für 8 Ports/ Fasern  
 Bestückung im SC mit Simplex Kupplungen für 4 Ports/ Fasern

Lieferung unbestückt (**Crimpspleißhalter (12 Spleiße)**, Schrumpfspleißhalter (max. 8 Spleiße doppelt belegt), 4x

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## FTTH IP65 Anschlussbox für 8 Fasern, 4 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme

Schrumpfspleißschutz und Material zur Wandmontage enthalten)

Technische Eigenschaften	
Abmessungen	172x136x40 mm
Anwendungsbereich	Außen
Aufnahme für Gasblocker	Nein
Aufnahme für Splitter	Nein
Farbe	weiß
Fremdkörper- und Berührungsschutz	Schutz gegen Staubeintritt
Geeignet für Kupplung	SC Simplex/LC Duplex/E2000®
IP Schutzart	IP65
Kabeleinführung ohne Verschraubung	1x max. 10mm / 4x max. 4mm
Kabelmantelabfangung	Ja
Material	Kunststoff
Max. Anzahl Fasern	8
Max. Bestückung (Adapter)	4
Mit Faserüberlängenaufnahme	Ja
Montageart	Wandmontage
Möglichkeit zur Mastmontage	Nein
Schwenkbare Spleißkassette	Ja
Spleißschutztyp	Crimp & Schrumpf
Temperaturbereich	-25 - 70 °C
UV-beständig	Ja
Wasserschutz	Schutz gegen Strahlwasser

Verfügbare Varianten		
ArtNr.	Bezeichnung	Zugangsschutz
FTTH-BOX-OUT-3	FTTH IP65 Anschlussbox für 8 Fasern, 4 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme	Spezialschraube/ Plombe


### Zeichnungen

Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.



# DATENBLATT

## FTTH IP65 Anschlussbox für 8 Fasern, 4 Kupplungen und Faserüberlängenaufnahme



Dieses Datenblatt wurde maschinell am 24-04-2026 erzeugt. Technische Änderungen vorbehalten.

